

ANEXO I

Termo de Referência

Medicamentos objeto do Pregão – Especificações.

| | | | | | Valor Maximo |
|----|------------|---------|--------|---|--------------|
| 1. | BR 0448838 | 30.000 | FRASCO | ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE FRASCO: 120ML | 18,8400 |
| 2. | BR 0268202 | 3.000 | COMP | ACARBOSE, DOSAGEM: 50 MG | 1,1777 |
| 3. | BR 0448839 | 30.000 | FRASCO | ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE FRASCO: 100ML | 30,9500 |
| 4. | BR 0276774 | 300.000 | AMPOLA | ACETATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 2MEQ/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 10,00ML | 13,4000 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|----------|--|----------|
| 5. | BR 0278283 | 150.000 | COMP | ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM: 250 MG | 1,4914 |
| 6. | BR 0434110 | 6000 | ENVELOPE | ACETILCISTEÍNA, CONCENTRAÇÃO: 600 MG, FORMA FARMACEUTICA: GRANULADO PARA SOLUÇÃO ORAL | 3,0219 |
| 7. | BR 0412776 | 3000 | COMP | ABIRATERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO:250 MG | 22,9900 |
| 8. | BR 0268370 | 300.000 | COMP | ACICLOVIR, DOSAGEM: 200 MG | 7,0857 |
| 9. | BR 0268374 | 200.000 | AMPOLA | ACICLOVIR, DOSAGEM: 250 MG, USO: INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 102,0054 |
| 10. | BR 0268375 | 300.000 | BISNAGA | ACICLOVIR, DOSAGEM:50 MG/G, USO:CREME - BISNAGA: 10,00G | 30,6100 |



| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------|---|---------|
| 11. | BR 0267502 | 6.800.000 | COMP | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 100 MG | 0,2249 |
| 12. | BR 0270965 | 300.000 | COMP | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 100 MG, TIPO USO: TAMPONADO | 0,5633 |
| 13. | BR 0285055 | 3.000 | COMP | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 81 MG, TIPO USO: TAMPONADO | 0,3863 |
| 14. | BR 0271691 | 30.000 | COMP | ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 500 MG | 1,3250 |
| 15. | BR 0278489 | 300.000 | FRASCO | ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM: 0,2 MG/ML, USO: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 30ML | 10,9873 |
| 16. | BR 0267503 | 900.000 | COMP | ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM: 5 MG | 1,0513 |



| | | | | | |
|-----|------------|-----------|---------|--|---------|
| 17. | BR 0278489 | 9000 | FRASCO | ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM:0,2 MG/ML, USO:SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 30ML | 10,9873 |
| 18. | BR 0437382 | 300.000 | COMP | ÁCIDO FOLÍNICO 15MG | 1,5000 |
| 19. | BR 0394865 | 3.000 | COMP | ÁCIDO TIÓCTICO, CONCENTRAÇÃO: 600 MG | 4,8363 |
| 20. | BR 0327566 | 1800 | AMPOLA | ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 5,00 ML | 9,6700 |
| 21. | BR 0267504 | 6.400.000 | CÁPSULA | ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM: 250 MG | 0,9162 |
| 22. | BR 0328531 | 6.350 | COMP | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 300 MG | 0,9424 |



| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------|--|---------|
| 23. | BR 0272912 | 300.000 | COMP | ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM: 300 MG, INDICAÇÃO: LIBERAÇÃO ENTÉRICA | 1,1220 |
| 24. | BR 0407033 | 9000 | COMPR | ÁCIDO VALPROATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO ÁCIDO VALPRÓICO, CONCENTRAÇÃO:199,8 MG + 87 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA | 0,6700 |
| 25. | BR 0308732 | 180.000 | FRASCO | ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE FRASCO: 100 ML | 17,6000 |
| 26. | BR 0267505 | 2.500.000 | COMP | ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM: 500 MG | 1,3380 |
| 27. | BR 0348002 | 1600 | FRASCO | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO: (TRIGLICERÍDEOS ÂC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES:LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", CONCENTRAÇÃO:POLIHEXANIDA A 0,2%, FORMA FARMACÊU – FRASCO: 200,00 ML | 3,8501 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|--------|---|------------|
| 28. | BR 0338411 | 1000 | FRASCO | ÁCIDO ZOLEDRÔNICO, CONCENTRAÇÃO: 4 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 419,2300 |
| 29. | BR 0356051 | 100 | FRASCO | ÁCIDO ZOLEDRÔNICO, CONCENTRAÇÃO:50 MCG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO: 100ML | 2.205,2900 |
| 30. | BR 0281657 | 300.000 | FRASCO | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO:COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES:LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO:LOÇÃO OLEOSA FRASCO: 100,00 ML | 2,9891 |
| 31. | BR 0278281 | 500 | AMPOLA | ADENOSINA, DOSAGEM: 3 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00ML | 13,2320 |
| 32. | BR 0315056 | 900.000 | AMPOLA | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: BIDEUTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA AMPOLA: 10,00ML | 0,7446 |
| 33. | BR 0276839 | 50.000 | AMPOLA | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA – AMPOLA: 10,00ML | 0,3300 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|--------|---|----------|
| 34. | BR 0267506 | 100.000 | COMP | ALBENDAZOL, DOSAGEM: 400 MG | 5,0600 |
| 35. | BR 0267507 | 100.000 | FRASCO | ALBENDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, USO: SUSPENSÃO ORAL – FRASCO: 10ML | 10,4452 |
| 36. | BR 0268376 | 5000 | FRASCO | ALBUMINA HUMANA, CONCENTRAÇÃO: 20% USO INJETÁVEL- FRASCO: 50,00 ML | 411,6000 |
| 37. | BR 0308721 | 200.000 | COMP | ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 10 MG | 1,7723 |
| 38. | BR 0269462 | 200.000 | COMP | ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 70 MG | 26,6500 |
| 39. | BR 0449014 | 2.000 | AMPOLA | ALFAEPOETINA, CONCENTRAÇÃO: 4.000 UI/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 135,5000 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|------|--|--------|
| 40. | BR 0329610 | 900 | CAP | RACEALFATOCOFEROL, CONCENTRAÇÃO: 400 MG (ALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 400 MG CÁPSULA) | 1,0143 |
| 41. | BR 0436169 | 3.000 | COMP | ALOGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 7,0913 |
| 42. | BR 0267508 | 900.000 | COMP | ALOPURINOL, DOSAGEM: 100 MG | 0,4977 |
| 43. | BR 0267509 | 900.000 | COMP | ALOPURINOL, DOSAGEM: 300 MG | 1,4697 |
| 44. | BR 0271358 | 200.000 | COMP | ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 0,25 MG | 0,5890 |
| 45. | BR 0271357 | 100.000 | COMP | ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 0,50 MG | 1,5427 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|--------|---|---------|
| 46. | BR 0284465 | 100.000 | COMP | ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 2 MG | 3,4267 |
| 47. | BR 0448159 | 3000 | COMP | ALPRAZOLAM 1MG LIBERAÇÃO PROLONGADA | 3,3400 |
| 48. | BR 0271356 | 900.000 | COMP | ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 1 MG | 2,0423 |
| 49. | BR 0268079 | 70.000 | COMP | AMANTADINA, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 0,8295 |
| 50. | BR 0446263 | 30.000 | FRASCO | AMBROXOL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE – FRASCO: 100 ML | 16,8800 |
| 51. | BR 0446264 | 50.000 | FRASCO | AMBROXOL, COMPOSIÇÃO:SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE – FRASCO: 100 ML | 27,7800 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|--------|---|------------|
| 52. | BR 0271162 | 100.000 | COMP | AMILORIDA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, COMPOSIÇÃO: 5MG + 50MG | 0,6783 |
| 53. | BR 0434765 | 1500 | AMPOLA | ABATACEPTE, CONCENTRAÇÃO:125 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SERINGA PREENCHIDA | 1.599,9000 |
| 54. | BR 0365451 | 500 | AMPOLA | ABATACEPTE, CONCENTRAÇÃO:250 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:C/ SERINGA DESCARTÁVEL | 2.234,7300 |
| 55. | BR 0271165 | 5000 | COMP | AMILORIDA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, COMPOSIÇÃO: 2,5MG + 25 MG | 0,4060 |
| 56. | BR 0267511 | 200.000 | COMP | AMINOFILINA, DOSAGEM: 100 MG | 0,2110 |
| 57. | BR 0269810 | 200.000 | COMP | AMINOFILINA, DOSAGEM: 200 MG | 0,3965 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|---------|--|---------|
| 58. | BR 0292402 | 200.000 | AMPOLA | AMINOFILINA, DOSAGEM:24 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 10,00 ML | 1,3300 |
| 59. | BR 0267510 | 700.000 | COMP | AMIODARONA, DOSAGEM: 200 MG | 1,5620 |
| 60. | BR 0271710 | 80.000 | AMPOLA | AMIODARONA, DOSAGEM: 50MG/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL – AMPOLA: 3,00 ML | 20,5220 |
| 61. | BR 0271709 | 300.000 | COMP | AMIODARONA, DOSAGEM:100MG | 0,7867 |
| 62. | BR 0401321 | 20000 | COMP | AMISSULPRIDA, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 8,7965 |
| 63. | BR 0276336 | 10.000 | CÁPSULA | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM CLORDIAZEPÓXIDO, DOSAGEM: 12,5MG + 5MG | 1,4116 |



| | | | | | |
|-----|------------|-----------|---------|--|---------|
| 64. | BR 0267512 | 2.800.000 | COMP | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG | 0,8230 |
| 65. | BR 0276333 | 2.000.000 | COMP | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 75 MG | 3,0470 |
| 66. | BR 0271089 | 2.000.000 | CÁPSULA | AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 500MG | 1,3881 |
| 67. | BR 0271111 | 150.000 | FRASCO | AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO:50MG/ML, APRESENTAÇÃO:PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 60 ML | 16,6100 |
| 68. | BR 0448841 | 70.000 | FRASCO | AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO:ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 75ML | 57,1400 |
| 69. | BR 0271217 | 200.000 | COMP | AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO:ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:500MG + 125MG | 9,2393 |



| | | | | | |
|-----|------------|--------|---------|---|---------|
| 70. | BR 0448843 | 2000 | FRASCO | AMPICILINA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 60,00 ML | 7,7634 |
| 71. | BR 0267515 | 50.000 | CÁPSULA | AMPICILINA, DOSAGEM: 500 MG | 2,0183 |
| 72. | BR 0278348 | 5000 | COMP | ANASTROZOL, DOSAGEM: 1 MG | 27,9260 |
| 73. | BR 0479357 | 3000 | COMP | ANLODIPINO BESILATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À VALSARTANA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG + 320 MG | 2,8800 |
| 74. | BR 0357062 | 3000 | COMP | ANLODIPINO BESILATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO VALSARTANA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG + 160 MG | 3,9723 |
| 75. | BR 0398268 | 3000 | COMP | ANLODIPINO BESILATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À VALSARTANA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG + 320 MG | 4,1937 |



| | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|---|---------|
| 76. | BR 0268896 | 1.000.000 | COMP | ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM: 10 MG | 3,1583 |
| 77. | BR 0272434 | 3.000.000 | COMP | ANLÓDIPINO BESILATO, DOSAGEM: 5 MG | 1,7148 |
| 78. | BR 0429846 | 6.000 | COMP | APIXABANA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 4,4500 |
| 79. | BR 0364780 | 10.000 | COMP | ARIPIPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 22,5270 |
| 80. | BR 0284101 | 100.000 | COMP | ARIPIPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 15 MG | 24,5903 |
| 81. | BR 0270791 | 2.000 | COMP | ATENÓLÓL, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO À CLÓRTALIDONA, CONCENTRAÇÃO: 100MG + 25MG | 1,2747 |



| | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|---------------------------------------|--------|
| 82. | BR 0267518 | 500.000 | COMP | ATENOLOL, DOSAGEM: 100 MG | 1,4170 |
| 83. | BR 0267516 | 2.000.000 | COMP | ATENOLOL, DOSAGEM: 25 MG | 0,6267 |
| 84. | BR 0267517 | 2.000.000 | COMP | ATENOLOL, DOSAGEM: 50 MG | 0,8097 |
| 85. | BR 0268080 | 200.000 | COMP | ATORVASTATINA CÁLCICA, DOSAGEM: 10 MG | 2,7767 |
| 86. | BR 0268081 | 200.000 | COMP | ATORVASTATINA CÁLCICA, DOSAGEM: 20 MG | 1,3880 |
| 87. | BR 0268082 | 200.000 | COMP | ATORVASTATINA CÁLCICA, DOSAGEM: 40 MG | 5,0077 |



| | | | | | |
|-----|------------|---------|---------|--|------------|
| 88. | BR 0291549 | 50.000 | COMP | ATORVASTATINA CÁLCICA, DOSAGEM: 80 MG | 5,0077 |
| 89. | BR 0268214 | 900.000 | AMPOLA | ATROPINA SULFATO, DOSAGEM: 0,25 MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 1,00 ML | 0,8849 |
| 90. | BR 0277934 | 900.000 | AMPOLA | ATROPINA SULFATO, DOSAGEM: 0,50 MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 1,00 ML | 0,8914 |
| 91. | BR 0318906 | 45.000 | FRASCOS | AMBROXOL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 7,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO - FLACONETE: 2,00ML | 4,3660 |
| 92. | BR 0383436 | 20 | FRASCO | AZACITIDINA, CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 2.274,1100 |
| 93. | BR 0268951 | 100.000 | COMP | AZITROMICINA, DOSAGEM:1 G | 23,8800 |



| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------|---|---------|
| 94. | BR 0268083 | 80.000 | COMP | AZATIOPRINA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 3,7036 |
| 95. | BR 0268949 | 50.000 | FRASCO | AZITROMICINA, DOSAGEM: 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 15ML | 44,9000 |
| 96. | BR 0267140 | 2.000.000 | COMP | AZITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG | 11,0667 |
| 97. | BR 0271746 | 10.000 | COMP | BACLOFENO, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 1,2005 |
| 98. | BR 0267582 | 2000 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO: SPRAY NASAL, DOSAGEM: 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL – FRASCO: 200 DOSES | 57,9800 |
| 99. | BR 0267581 | 10.000 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO: SPRAY ORAL, DOSAGEM: 250MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR – FRASCO: 200 DOSES | 47,8600 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|--------|--|----------|
| 100. | BR 0407441 | 500 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FORMOTEROL FUMARATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MCG + 6 MCG /DOSE, FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL 120 DOSES COM CONTADOR | 130,2500 |
| 101. | BR 0459835 | 420 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FORMOTEROL FUMARATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MCG + 6 MCG /DOSE, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ INALAÇÃO ORAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR – FRASCO: 120,00 DOSES | 105,8000 |
| 102. | BR 0346586 | 20.000 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL BUCAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR – FRASCO 200 DOSES | 29,6500 |
| 103. | BR 0445797 | 20.000 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO: 200 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR – FRASCO: 200 DOSES | 59,1800 |
| 104. | BR 0267907 | 10.000 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, DOSAGEM: 400MCG/ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO – FLACONETE: 2,00 ML | 3,0593 |
| 105. | BR 0410989 | 900 | DRÁGEA | BENFOTIAMINA, CONCENTRAÇÃO: 150 MG | 2,1303 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 106. | BR 0270613 | 500.000 | AMPOLA | BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM:600.000UI, USO: INJETÁVEL FRASCO - AMPOLA | 11,4856 |
| 107. | BR 0270612 | 500.000 | AMPOLA | BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000UI, USO:INJETÁVEL – FRASCO - AMPOLA | 13,5500 |
| 108. | BR 0270614 | 100.000 | AMPOLA | BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM: 100.000UI + 300.000UI, USO: INJETÁVEL FRASCO - AMPOLA | 5,6074 |
| 109. | BR 0270616 | 100.000 | AMPOLA | BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: POTÁSSICA, DOSAGEM: 5.000.000UI USO: INJETÁVEL: FRASCO - AMPOLA | 9,2800 |
| 110. | BR 0308726 | 100.000 | FRASCO | BENZOATO DE BENZILA, DOSAGEM: 25%, FORMA FARMACÊUTICA: EMULSÃO TÓPICA FRASCO: 100ML | 15,3500 |
| 111. | BR 0395836 | 5.000 | BISNAGA | BENZOILMETRONIDAZOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À NISTATINA E CLORETO DE BENZALCÔNIO, CONCENTRAÇÃO: 62,5 MG + 25.000 UI + 1,25 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM APLICADOR (S) BISNAGA: 40,00 G | 53,6500 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|---------|
| 112. | BR 0394856 | 100.000 | FRASCO | BENZOILMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL – FRASCO: 100 ML | 13,7800 |
| 113. | BR 0270597 | 101.000 | AMPOLA | BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO: ACETATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM: 3MG + 3MG/ML, USO:INJETÁVEL AMPOLA: 1,00ML | 21,1200 |
| 114. | BR 0270590 | 5.000 | AMPOLA | BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO: DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM: 5MG + 2MG, USO:INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 3,0329 |
| 115. | BR 0267077 | 50.000 | COMP | BEZAFIBRATO, DOSAGEM: 200 MG | 0,6118 |
| 116. | BR 0394088 | 60.000 | FRASCO | BICARBONATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 8,40%, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EM SISTEMA FECHADO FRASCO: 250 ML | 33,1491 |
| 117. | BR 0268222 | 20.000 | AMPOLA | BICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 8,4%, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 10,00 ML | 1,1757 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|----------|
| 118. | BR 0380419 | 150 | FRASCO | BIMATOPROSTA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, CONCENTRAÇÃO: 0,3 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO: 3,00 ML | 106,6000 |
| 119. | BR 0271848 | 105 | FRASCO | BIMATOPROSTA, DOSAGEM: 0,3 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO: 3,00ML | 79,6000 |
| 120. | BR 0270138 | 51.000 | AMPOLA | BIPERIDENO, APRESENTAÇÃO: LACTATO, DOSAGEM: 5 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 2,2888 |
| 121. | BR 0448634 | 50.000 | COMP | BIPERIDENO, CONCENTRAÇÃO: 4 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 0,7556 |
| 122. | BR 0270140 | 1.000.000 | COMP | BIPERIDENO, DOSAGEM: 2 MG | 0,2591 |
| 123. | BR 0269603 | 100.000 | COMP | BISACODIL, DOSAGEM: 5 MG | 0,3630 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|----------|
| 124. | BR 0362720 | 100.000 | COMP | BISOPROLOL FUMARATO, CONCENTRAÇÃO: 2,5 MG | 2,0837 |
| 125. | BR 0362718 | 100.000 | COMP | BISOPROLOL FUMARATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 3,9007 |
| 126. | BR 0280115 | 1.500 | COMP | BOSENTANA, DOSAGEM: 125 MG | 59,6913 |
| 127. | BR 0280201 | 20 | FRASCO | BORTEZOMIBE, CONCENTRAÇÃO: 3,5 MG, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL | 697,1500 |
| 128. | BR 0319000 | 1.000 | FRASCO | IDINA TARTARATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, CONCENTRAÇÃO: 2 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO: 5,00 ML | 91,5846 |
| 129. | BR 0268352 | 5.000 | FRASCO | BRIMONIDINA TARTARATO, DOSAGEM: 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:COLÍRIO FRASCO: 5,00 ML | 55,7300 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|---------|
| 130. | BR 0395807 | 20 | FRASCO | BRINZOLAMIDA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, CONCENTRAÇÃO: 10 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO: 5,00 ML | 74,9400 |
| 131. | BR 0353418 | 3.000 | FRASCO | BRINZOLAMIDA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 5,00 ML | 70,2200 |
| 132. | BR 0271773 | 500.000 | COMP | BROMAZEPAM, DOSAGEM: 3 MG | 0,7240 |
| 133. | BR 0271774 | 500.000 | COMP | BROMAZEPAM, DOSAGEM: 6 MG | 1,2143 |
| 134. | BR 0270143 | 10.000 | COMP | BROMOCRIPTINA MESILATO, DOSAGEM: 2,5 MG | 15,0000 |
| 135. | BR 0269954 | 900 | CAP | BROMOPRIDA, DOSAGEM:10 MG | 0,6061 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|---------|
| 136. | BR 0266700 | 50.000 | FRASCO | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL BUCAL, CONCENTRAÇÃO: 200MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA FRASCO: 100 DOSES | 22,8000 |
| 137. | BR 0266705 | 10.000 | FRASCO | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 100MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA FRASCO: 120 DOSES | 51,0600 |
| 138. | BR 0266707 | 10.000 | FRASCO | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA FRASCO: 120 DOSES | 27,9600 |
| 139. | BR 0266706 | 10.000 | FRASCO | BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA FRASCO: 120 DOSES | 29,3400 |
| 140. | BR 0352396 | 10.000 | CÁPSULA | BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO: 400 MCG, FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM INALADOR | 0,8097 |
| 141. | BR 0403131 | 10.000 | FRASCO | BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO: 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA FRASCO: 120 DOSES | 24,4600 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|------------|
| 142. | BR 0269573 | 100.000 | AMPOLA | BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, PUREZA: 0,25%, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 20,00 ML | 20,4770 |
| 143. | BR 0269574 | 100.000 | AMPOLA | BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, PUREZA: 0,5%, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 4,00 ML | 16,6908 |
| 144. | BR 0413768 | 50.900 | COMP | BUPROPIONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 300 MG | 3,5910 |
| 145. | BR 0268994 | 150.000 | COMP | BUPROPIONA CLORIDRATO, DOSAGEM: 150 MG | 0,3817 |
| 146. | BR 0268084 | 50.000 | COMP | CABERGOLINA, DOSAGEM: 0,5 MG | 17,2550 |
| 147. | BR 464681 | 600 | COMP | CABOZANTINIBE 40MG | 1.066,4300 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|---------|
| 148. | BR 0271101 | 50.000 | COMP | CALCITRIOL, CONCENTRAÇÃO: 0,2544 MCG | 1,5317 |
| 149. | BR 0296076 | 1.000 | COMP | CANDESARTANA, CONCENTRAÇÃO: 16MG | 3,2287 |
| 150. | BR 0267614 | 500.000 | COMP | CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 12,50 MG | 0,1500 |
| 151. | BR 0267613 | 1.500.000 | COMP | CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 0,4838 |
| 152. | BR 0267615 | 1.000.000 | COMP | CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 0,6537 |
| 153. | BR 0272454 | 58.000 | FRASCO | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 100 ML | 13,6600 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------------|---|---------|
| 154. | BR 0267618 | 1.900.000 | COMP | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG | 0,5119 |
| 155. | BR 0272458 | 15.000 | COMP | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA | 1,1605 |
| 156. | BR 0267617 | 500.000 | COMP | CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 400 MG | 1,1007 |
| 157. | BR 0270893 | 100.000 | COMP | CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM: 500MG DE CÁLCIO + 200U | 0,8143 |
| 158. | BR 0292416 | 1500 | FRASCO AMPOLA | CALCITRIOL, CONCENTRAÇÃO:1 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL | 17,0700 |
| 159. | BR 0305189 | 1500 | FRASCO AMPOLA | CALCITRIOL, 3 MCG/G, POMADA BISNAGA 30 G | 32,5000 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|-------------------------|--|---------|
| 160. | BR 0396076 | 300.000 | COMP | CARBONATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, CONCENTRAÇÃO: 600 MG + 400 UI | 1,1832 |
| 161. | BR 0327766 | 300.000 | COMP EFERVECEN TE | CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D EFERVECENTE 600+ 400UI EFERVECENTE | 2,1200 |
| 162. | BR 0448610 | 50.000 | COMP | CARBONATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, CONCENTRAÇÃO: 500 MG + 400 UI | 0,1320 |
| 163. | BR 0268225 | 590.000 | COMP | CARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM: 500 MG | 1,3030 |
| 164. | BR 0267621 | 1.200.000 | COMP | CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM: 300 MG | 0,4553 |
| 165. | BR 0305428 | 50 | FRASCO | CARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 15,00 ML | 38,3700 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|---------|
| 166. | BR 0267564 | 500.000 | COMP | CARVEDILOL, DOSAGEM: 12,5 MG | 1,7507 |
| 167. | BR 0267567 | 590.000 | COMP | CARVEDILOL, DOSAGEM: 25 MG | 0,8077 |
| 168. | BR 0267566 | 500.000 | COMP | CARVEDILOL, DOSAGEM: 3,125 MG | 0,0890 |
| 169. | BR 267565 | 600.000 | COMP | CARVEDILOL, DOSAGEM: 6,25 MG | 1,3287 |
| 170. | BR 0270410 | 100 | FRASCO | CARBOPLATINA, DOSAGEM: 50 MG, USO: INJETÁVEL – FRASCO: 5,00 ML | 32,4950 |
| 171. | BR 0268440 | 200 | FRASCO | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 43,4780 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|---|---------|
| 172. | BR 0326789 | 5.000 | CÁPSULA | CEFACLOR MONOIDRATO, DOSAGEM: 500 MG | 5,4419 |
| 173. | BR 0268866 | 1.900 | CÁPSULA | CELECOXIBE 200 MG CÁPSULA | 3,3610 |
| 174. | BR 0331555 | 100.000 | FRASCO | CEFALEXINA, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 100 ML | 35,7700 |
| 175. | BR 0267625 | 1.800.000 | CÁPSULA | CEFALEXINA, DOSAGEM: 500 MG | 2,0675 |
| 176. | BR 0402927 | 50.000 | FRASCO | CIPROEPTADINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO ÀS VITAMINAS B1, B2, B3, B6, C, CONCENTRAÇÃO: 0,8 + 0,12 + 0,15 + 1,334 + 0,134 + 4,334 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL- FRASCO: 240,00ML | 36,0900 |
| 177. | BR 0339846 | 1.000 | AMPOLA | CEFEPIMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 63,8560 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|---------|
| 178. | BR 0268410 | 100.000 | AMPOLA | CEFOTAXIMA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG, INDICAÇÃO: INJETÁVEL – FRASCO AMPOLA | 20,5798 |
| 179. | BR 0442701 | 500.000 | AMPOLA | CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO AMPOLA | 46,9068 |
| 180. | BR 0442702 | 500.000 | AMPOLA | CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 250 MG, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO AMPOLA | 9,6100 |
| 181. | BR 0270114 | 1.000 | FRASCO | CETAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG/ML, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 10,00 ML | 74,2370 |
| 182. | BR 0271103 | 10.000 | FRASCO | CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO – FRASCO: 100 ML | 22,8900 |
| 183. | BR 0308736 | 10.000 | BISNAGA | CETOCONAZOL, DOSAGEM: 20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME TÓPICO BISNAGA: 30 G | 29,0200 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|---------|
| 184. | BR 0267151 | 100.000 | COMP | CETOCONAZOL, DOSAGEM: 200 MG | 2,0177 |
| 185. | BR 0393813 | 5.000 | COMP | CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 1,4110 |
| 186. | BR 0448844 | 20.000 | AMPOLA | CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 10,3452 |
| 187. | BR 0448845 | 50.000 | AMPOLA | CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL IM– AMPOLA: 2,00 ML | 2,5600 |
| 188. | BR 0426098 | 30.000 | AMPOLA | CIANOCOBALAMINA, CONCENTRAÇÃO: 1000 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 5,4320 |
| 189. | BR 0407075 | 1.000 | COMP | CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À CAFEÍNA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG + 30 MG | 0,9130 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|----------|
| 190. | BR 0282313 | 2.000 | COMP | CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,6687 |
| 191. | BR 0272166 | 2.000 | COMP | CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 5 MG | 0,5810 |
| 192. | BR 0302942 | 50 | FRASCO | CICLOSPORINA, CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL FRASCO: 50,00 ML | 217,1400 |
| 193. | BR 0276378 | 800.000 | COMP | CILOSTAZOL, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 1,6307 |
| 194. | BR 0276377 | 800.000 | COMP | CILOSTAZOL, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 0,8783 |
| 195. | BR 0340186 | 50 | FRASCO | CISPLATINA, CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 50,00 ML | 252,0100 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|--------|--|---------|
| 196. | BR 0340186 | 50 | FRASCO | CISPLATINA, CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 10,00 ML | 72,8000 |
| 197. | BR 0304788 | 50.000 | COMP | CINACALCETE, CONCENTRAÇÃO: 30 MG | 29,2903 |
| 198. | BR 0304790 | 500 | COMP | CINACALCETE, CONCENTRAÇÃO: 60 MG | 25,6000 |
| 199. | BR 0267629 | 20.000 | COMP | CINARIZINA, DOSAGEM: 75 MG | 0,5287 |
| 200. | BR 0308738 | 80.000 | COMP | CIPROFIBRATO, DOSAGEM: 100 MG | 1,8360 |
| 201. | BR 0268077 | 6.000 | COMP | CIPROTERONA ACETATO, DOSAGEM: 50 MG | 4,0325 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|---------|
| 202. | BR 0331158 | 10.000 | FRASCO | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 3,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 5,00 ML | 21,3300 |
| 203. | BR 0267632 | 2.500.000 | COMP | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG | 1,6320 |
| 204. | BR 0284102 | 500 | FRASCO | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, DOSAGEM: 3,5 MG + 1 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR 5ML | 21,7400 |
| 205. | BR 0268431 | 50.000 | FRASCO | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 3 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO – 5 ML | 17,4730 |
| 206. | BR 0443545 | 50 | FRASCO | CITARABINA, CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO: 1,00 ML | 11,8600 |
| 207. | BR 0443545 | 50 | FRASCO | CITARABINA, CONCENTRAÇÃO: 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO: 5,00 ML | 17,7650 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|--------|--|---------|
| 208. | BR 0272903 | 50.000 | COMP | CITALOPRAM, DOSAGEM: 20 MG | 4,3637 |
| 209. | BR 0318945 | 50.000 | COMP | CITALOPRAM, DOSAGEM: 40 MG | 4,3668 |
| 210. | BR 0442828 | 6.000 | COMP | CITRATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO COLECALCIFEROL (VIT.D), CONCENTRAÇÃO: CORRESPONDENDO A 250 MG DE CÁLCIO + 2,5 MCG | 2,7234 |
| 211. | BR 0363560 | 6.000 | COMP | CIANOCOBALAMINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À DICLOFENACO SÓDIO,PIRIDOXINA E TIAMINA, CONCENTRAÇÃO:1 MG + 50 MG + 50 MG + 50 MG | 1,6530 |
| 212. | BR 0269987 | 50.000 | FRASCO | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO: GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL – FRASCO: 60 ML | 63,3900 |
| 213. | BR 0269986 | 50.000 | COMP | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 250 MG | 5,2757 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|----------------|---|---------|
| 214. | BR 0269988 | 30.000 | FRASCO | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO: GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL – FRASCO: 60 ML | 94,6800 |
| 215. | BR 0268439 | 50.000 | COMP | CLARITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG | 10,9660 |
| 216. | BR 0268436 | 30.000 | CÁPSULA | CLINDAMICINA, DOSAGEM: 300 MG | 3,8273 |
| 217. | BR 272902 | 20000 | COMPRIMID O | CLOBAZAM 20MG | 0,7135 |
| 218. | BR 0272901 | 50.000 | COMP | CLOBAZAM, DOSAGEM:10 MG | 0,4120 |
| 219. | BR 0284459 | 2000 | BISNAGA | CLOBETASOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL PROPIONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,05%, APRESENTAÇÃO: POMADA – BISNAGA: 30,00 G | 17,3000 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 220. | BR 0284458 | 5.000 | BISNAGA | CLOBETASOL, PRINCÍPIO ATIVO:SAL PROPIONATO, CONCENTRAÇÃO:0,05%, APRESENTAÇÃO:CREME – BISNAGA: 30 G | 13,3900 |
| 221. | BR 0267523 | 50.000 | COMP | CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 10 MG | 1,5483 |
| 222. | BR 0267522 | 250.000 | COMP | CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 25 MG | 1,9610 |
| 223. | BR 0272041 | 50.000 | COMP | CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 75 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO LENTA | 1,8815 |
| 224. | BR 0344014 | 900.000 | COMP | CLONAZEPAM, CONCENTRAÇÃO:0,25 MG, FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 0,2143 |
| 225. | BR 0270118 | 900.000 | COMP | CLONAZEPAM, DOSAGEM: 0,5 MG | 0,3917 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|---------|
| 226. | BR 0270119 | 900.000 | COMP | CLONAZEPAM, DOSAGEM: 2 MG | 0,4782 |
| 227. | BR 0270120 | 100.000 | FRASCO | CLONAZEPAM, DOSAGEM: 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL- GOTAS FRASCO: 20,00 ML | 12,4492 |
| 228. | BR 0272043 | 10.000 | COMP | CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 0,1 MG | 0,2506 |
| 229. | BR 0272044 | 100.000 | COMP | CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 0,15 MG | 1,5506 |
| 230. | BR 0272045 | 2.000.000 | COMP | CLOPIDOGREL, DOSAGEM: 75 MG | 5,0210 |
| 231. | BR 0335097 | 50.000 | COMP | CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO: 250 MG | 4,3364 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|---------|
| 232. | BR 0345638 | 10.000 | FRASCO | CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 10,00 ML | 11,2330 |
| 233. | BR 0267161 | 100.000 | AMPOLA | CLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM: 10%, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 10,00 ML | 0,4206 |
| 234. | BR 0267162 | 100.000 | AMPOLA | CLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM: 19,1%, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 10,00 ML | 0,7946 |
| 235. | BR 0267158 | 50.000 | COMP | CLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM: 600 MG, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO EFERVESCENTE | 0,5700 |
| 236. | BR 0339534 | 200.000 | FRASCO | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 30 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO NASAL – FRASCO: 50,00 ML | 15,3900 |
| 237. | BR 0267574 | 110.000 | AMPOLA | CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM: 20%, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 10,00 ML | 1,1097 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|--------|
| 238. | BR 0268236 | 500.000 | AMPOLA | CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO – AMPOLA: 10,00 ML | 2,3233 |
| 239. | BR 0318943 | 300.000 | FRASCO | CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADO AO CLORETO DE BENZALCÔNIO E NAFAZOLINA, DOSAGEM:9 MG + 0,1 MG + 0,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO NASAL – FRASCO: 10 ML | 1,7735 |
| 240. | BR 0270020 | 300.000 | FRASCO | CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, DOSAGEM: 0,9% + 0,01%, USO: SOLUÇÃO NASAL – FRASCO: 30,00 ML | 1,9900 |
| 241. | BR 0340207 | 100.000 | FRASCO | CLORPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 20,00 ML | 7,0390 |
| 242. | BR 0267638 | 1.900.000 | COMP | CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 100 MG | 0,3201 |
| 243. | BR 0267635 | 1.900.000 | COMP | CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 25 MG | 0,3190 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|--------|
| 244. | BR 0268069 | 100.000 | AMPOLA | CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 5,00 ML | 2,1166 |
| 245. | BR 0274497 | 150.000 | COMP | CLORTALIDONA, DOSAGEM: 25 MG | 0,4037 |
| 246. | BR 0272420 | 25.000 | COMP | CLORTALIDONA, DOSAGEM: 50 MG | 0,6150 |
| 247. | BR 0272431 | 30.000 | COMP | CLOZAPINA, DOSAGEM: 100 MG | 3,4813 |
| 248. | BR 0272782 | 100.000 | COMP | CODEÍNA, DOSAGEM: 30 MG | 0,9307 |
| 249. | BR 0268443 | 30.000 | AMPOLA | CODEÍNA, DOSAGEM: 30 MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00ML | 6,0928 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|----------|
| 250. | BR 0270494 | 5.000 | BISNAGA | COLAGENASE, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO: 0,6UI + 1%, USO: POMADA VAGINAL + APLICADORES – BISNAGA: 30 G | 19,1670 |
| 251. | BR 0270990 | 1.350 | SACHÊ | COLESTIRAMINA, DOSAGEM:4G, APRESENTAÇÃO: PÓ | 5,7182 |
| 252. | BR 0428744 | 3.000 | FRASCO | COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO: 5.600 UI/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL-GOTAS – FRASCO: 20,00 ML | 9,6300 |
| 253. | BR 0296647 | 3.900 | DRÁGEA | CUMARINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, CONCENTRAÇÃO: 15 MG + 90 MG | 1,5595 |
| 254. | BR 0373415 | 30 | FRASCO | DAPTOMICINA, CONCENTRAÇÃO: 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 165,9700 |
| 255. | BR 0370117 | 75.000 | CÁPSULA | DABIGATRANA ETEXILATO, CONCENTRAÇÃO: 110 MG | 4,4558 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|----------|
| 256. | BR 0402259 | 55.000 | CÁPSULA | DABIGATRANA ETEXILATO, CONCENTRAÇÃO: 150 MG | 3,4965 |
| 257. | BR 0432908 | 7000 | COMP | DAPAGLIFLOZINA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 3,9600 |
| 258. | BR 0437837 | 5.000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À DAPAGLIFOZINA, CONCENTRAÇÃO:1000 MG + 10 MG | 5,2000 |
| 259. | BR 0452438 | 12000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA À DAPAGLIFOZINA, CONCENTRAÇÃO:1000 MG + 10 MG, FORMA FARMACÊUTICA:AÇÃO PROLONGADA | 4,6393 |
| 260. | BR 0359135 | 1.500 | COMP | DASATINIBE, CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 91,7400 |
| 261. | BR 0412031 | 1.500 | COMP | DASATINIBE, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 347,2600 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|---------|
| 262. | BR 0273150 | 51.000 | COMP | DEFLAZACORTE, CONCENTRAÇÃO: 30 MG | 3,2357 |
| 263. | BR 0273148 | 51.000 | COMP | DEFLAZACORTE, CONCENTRAÇÃO: 6 MG | 2,0915 |
| 264. | BR 0276282 | 1.000 | AMPOLA | DESLANÓSIDO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 3,8856 |
| 265. | | 30 | BISNAGA | DESONIDA 0,5MG/G+SULFATO DE GENTAMICINA 1MG/G 30G GEL | 39,8000 |
| 266. | BR 395950 | 10000 | COMP | DESVENLAFAXINA 50MG | 0,9190 |
| 267. | BR 0404152 | 15.000 | COMP | DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 100 MG | 4,2631 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 268. | BR 0405899 | 11.350 | COMP | DESVENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO:100 MG, FORMA FARMACÊUTICA:LIBERAÇÃO CONTROLADA | 3,8123 |
| 269. | BR 0444337 | 30.000 | FRASCO | DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 5,00 ML | 7,5000 |
| 270. | BR 0268243 | 23.000 | FRASCO | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO: ELIXIR – FRASCO: 100 ML | 11,2000 |
| 271. | BR 0267643 | 50.000 | BISNAGA | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME – BISNAGA: 10 G | 5,7660 |
| 272. | BR 0269388 | 30.000 | COMP | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG | 1,0550 |
| 273. | BR 0292427 | 500.000 | AMPOLA | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 2,5 ML | 4,9892 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|----------|
| 274. | BR 0268573 | 20.000 | COMP | DESMOPRESSINA ACETATO, DOSAGEM: 0,1 MG CP | 6,2537 |
| 275. | BR 0268572 | 20.000 | COMP | DESMOPRESSINA ACETATO, DOSAGEM: 0,2 MG | 6,2537 |
| 276. | BR 0268074 | 1.500 | FRASCO | DESMOPRESSINA ACETATO, DOSAGEM: 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO NASAL 2,5ML | 165,6500 |
| 277. | BR 0352129 | 600.000 | COMP | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO: 6 MG | 1,3551 |
| 278. | BR 0267646 | 68.000 | FRASCO | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL – FRASCO: 100,00 ML | 6,8876 |
| 279. | BR 0267645 | 3.500.000 | COMP | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG | 0,5860 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|--|--------|
| 280. | BR 0461415 | 1.900 | COMP | DEXLANSOPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 30 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 1,7000 |
| 281. | BR 0450073 | 450 | COMP | DEXLANSOPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 60 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 2,2427 |
| 282. | BR 0299236 | 100 | BISNAGA | DEXPANTENOL, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA BISNAGA: 30 G | 4,4088 |
| 283. | BR 0291802 | 3.000 | CÁPSULA | DIACEREÍNA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 5,5540 |
| 284. | BR 0395147 | 900.000 | AMPOLA | DIAZEPAM, CONCENTRAÇÃO:10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 1,00ML | 0,7200 |
| 285. | BR 0267197 | 2.900.000 | COMP | DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG | 0,0841 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|--------|
| 286. | BR 0267195 | 3.200.000 | COMP | DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG | 0,5687 |
| 287. | BR 0267194 | 900.000 | AMPOLA | DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 2,00 ML | 1,6718 |
| 288. | BR 0270992 | 1.900.000 | COMP | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO, DOSAGEM: 50 MG | 1,0865 |
| 289. | BR 0270999 | 50.000 | AMPOLA | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO, DOSAGEM: 25 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL EV/IM, AMPOLA: 3 ML | 1,8235 |
| 290. | BR 0271000 | 1.900.000 | COMP | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO: SAL SÓDICO, DOSAGEM: 50 MG | 0,9395 |
| 291. | BR 0271003 | 1.000 | AMPOLA | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO: SAL SÓDICO, DOSAGEM: 25MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 3,00 ML | 1,1904 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|---|---------|
| 292. | BR 0352319 | 30.000 | FRASCO | DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO:SAL RESINATO, CONCENTRAÇÃO:15 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 20 ML | 12,7200 |
| 293. | BR 0429549 | 11.000 | COMP | DIENOGESTE, CONCENTRAÇÃO: 2 MG | 5,0983 |
| 294. | BR 0267647 | 2.900.000 | COMP | DIGOXINA, DOSAGEM: 0,25 MG | 0,4275 |
| 295. | BR 0318969 | 2.000 | COMP | DI-HIDROERGOCRISTINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FLUNARIZINA DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3 MG + 10 MG | 3,0865 |
| 296. | BR 0274576 | 2.000 | CÁPSULA | DI-HIDROERGOCRISTINA MESILATO, DOSAGEM: 6 MG | 11,2980 |
| 297. | BR 0267569 | 350.000 | COMP | DILTIAZEM CLORIDRATO, DOSAGEM: 30 MG | 0,3448 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|---------|
| 298. | BR 0267568 | 185.000 | COMP | DILTIAZEM CLORIDRATO, DOSAGEM: 60 MG | 0,7596 |
| 299. | BR 0267571 | 50.450 | COMP | DILTIAZEM CLORIDRATO, DOSAGEM: 90 MG, INDICAÇÃO: AÇÃO PROLONGADA | 1,9840 |
| 300. | BR 0272335 | 300 | FRASCO | DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25MG + 5MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS FRASCO: 20ML | 10,5000 |
| 301. | BR 0272334 | 900.000 | AMPOLA | DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG + 50 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA: 1,00 ML | 1,9882 |
| 302. | BR 0272333 | 500 | COMP | DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG + 10 MG | 0,5757 |
| 303. | BR 0272336 | 900.000 | AMPOLA | DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, DOSAGEM: 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 10,00 ML | 2,9241 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 304. | BR 0393885 | 30.000 | FRASCO | DIMENIDRINATO, CONCENTRAÇÃO: 2,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL FRASCO: 120 ML | 5,6051 |
| 305. | BR 0272331 | 500.000 | COMP | DIMENIDRINATO, DOSAGEM: 100 MG | 0,9200 |
| 306. | BR 0464130 | 1.000 | CÁPSULA | DIMENIDRINATO, DOSAGEM: 50 MG | 1,2800 |
| 307. | BR 0273818 | 6000 | CP | DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG/50MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS | 2,0845 |
| 308. | BR 0428425 | 40.000 | COMP | DIOSMINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO: 900 MG + 100 MG | 4,1667 |
| 309. | BR 0272576 | 300 | FRASCO | DIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À CAFEÍNA E ISOMETEPTENO, CONCENTRAÇÃO: 300MG + 30MG + 50MG/ML, USO: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS FRASCO: 15,00 ML | 18,7700 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|--------|
| 310. | BR 0410023 | 32.000 | COMP | DIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G | 3,1957 |
| 311. | BR 0267203 | 2.900.000 | COMP | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG | 0,3766 |
| 312. | BR 0267205 | 3000 | FRASCO | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) FRASCO: 10 ML | 5,1000 |
| 313. | BR 0267205 | 2.500.000 | FRASCO | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) FRASCO: 20,00 ML | 4,9671 |
| 314. | BR 0268252 | 500.000 | AMPOLA | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA: 2,00 ML | 2,1900 |
| 315. | BR 0272587 | 10.000 | COMP | DISSULFIRAM, DOSAGEM: 250 MG | 3,8520 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|---------|
| 316. | BR 0352911 | 4.950 | CÁPSULA | DIVALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 125 MG | 0,8190 |
| 317. | BR 0272588 | 50.000 | COMP | DIVALPROATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 250 MG | 1,0700 |
| 318. | BR 0272589 | 900 | COMP | DIVALPROATO DE SÓDIO, DOSAGEM: 500 MG | 3,2550 |
| 319. | BR 0352912 | 4500 | COMP | DIVALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA:LIBERAÇÃO PROLONGADA | 2,5850 |
| 320. | BR 0272190 | 1.100 | AMPOLA | DOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 20,00 ML | 8,1100 |
| 321. | BR 0455883 | 300 | FRASCO | DOCETAXEL, CONCENTRAÇÃO:20 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:INJETÁVEL FRASCO: 4,00 ML | 40,8380 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|---------|
| 322. | BR 0269963 | 10.000 | FRASCO | DOMPERIDONA, DOSAGEM:1 MG/ML, INDICAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL – FRASCO: 100,ML | 29,9600 |
| 323. | BR 0269962 | 350.000 | COMP | DOMPERIDONA, DOSAGEM: 10 MG | 0,5113 |
| 324. | BR 0439098 | 10000 | COMP | DONEPEZILA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À MEMANTINA, CONCENTRAÇÃO:10 MG + 20 MG | 2,9500 |
| 325. | BR 0479847 | 10.000 | COMP | DONEPEZILA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À MEMANTINA, CONCENTRAÇÃO:10 MG + 15 MG | 5,3480 |
| 326. | BR 0272786 | 20.000 | COMP | DONEPEZILA, DOSAGEM: 10 MG | 1,2700 |
| 327. | BR 0272785 | 50.000 | COMP | DONEPEZILA, DOSAGEM: 5 MG | 2,1510 |



| | | | | | |
|------|------------|-------|--------|--|----------|
| 328. | BR 0268960 | 900 | AMPOLA | DOPAMINA, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 10,00 ML | 2,8300 |
| 329. | BR 0272579 | 1000 | FRASCO | DORZOLAMIDA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM TIMOLOL, DOSAGEM: 2% + 0,5%, TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 5,00 ML | 59,2100 |
| 330. | BR 0272580 | 5.000 | FRASCO | DORZOLAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2%, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO: 5,00 ML | 13,1040 |
| 331. | BR 0268450 | 10 | FRASCO | DOXORRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG, INDICAÇÃO:INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA | 65,4460 |
| 332. | BR 0268451 | 10 | FRASCO | DOXORRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG, INDICAÇÃO:INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA | 174,6100 |
| 333. | BR 0268493 | 9000 | COMP | DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 2 MG | 1,4470 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|--|--------|
| 334. | BR 0268495 | 100.000 | COMP | DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO: 4 MG | 1,6970 |
| 335. | BR 0271036 | 3.100.000 | COMP | DOXICICLINA, DOSAGEM: 100 MG | 2,4447 |
| 336. | BR 0302442 | 200.000 | CÁPSULA | DULOXETINA, CONCENTRAÇÃO: 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA: MICROGRÂNULOS DE LIBERAÇÃO LENTA | 7,2013 |
| 337. | BR 0302443 | 300.000 | CÁPSULA | DULOXETINA, CONCENTRAÇÃO: 60 MG, FORMA FARMACÊUTICA: MICROGRÂNULOS DE LIBERAÇÃO LENTA | 8,9323 |
| 338. | BR 0428705 | 15.000 | CÁPSULA | DUTASTERIDA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À TANSULOSINA, CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG + 0,4 MG | 3,6278 |
| 339. | BR 0372204 | 20.000 | CÁPSULA | DUTASTERIDA, CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG | 4,0500 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|------|--|----------|
| 340. | BR 0410020 | 450 | COMP | ELTROMBOPAG OLAMINA 50 MG COMPRIMIDO | 265,6364 |
| 341. | BR 0459805 | 11.000 | COMP | EDOXABANA, COMPOSIÇÃO: TOSILATO, CONCENTRAÇÃO: 60 MG | 10,2436 |
| 342. | BR 0437078 | 5.000 | COMP | EMPAGLIFLOZINA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 7,2450 |
| 343. | BR 0434874 | 15.900 | COMP | EMPAGLIFLOZINA, CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 7,2450 |
| 344. | BR 0267651 | 9.500.000 | COMP | ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,6996 |
| 345. | BR 0267652 | 900.000 | COMP | ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 20 MG | 1,1226 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|----------|
| 346. | BR 0267650 | 900.000 | COMP | ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 5 MG | 0,3543 |
| 347. | BR 0272653 | 100.000 | COMP | ENTACAPONA, DOSAGEM: 200 MG | 5,2800 |
| 348. | BR 0270366 | 350 | FRASCO | EPIRRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA | 326,3700 |
| 349. | BR 0369177 | 10.000 | COMP | EVEROLIMO, CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG | 25,9500 |
| 350. | BR 0369178 | 10.000 | COMP | EVEROLIMO, CONCENTRAÇÃO: 0,75 MG | 29,7000 |
| 351. | BR 0369179 | 10000 | COMP | EVEROLIMO, CONCENTRAÇÃO: 1 MG | 34,1137 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|--------|---|--------|
| 352. | BR 0268255 | 10.000 | AMPOLA | EPINEFRINA. DOSAGEM: 1 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA: 1 ML | 2,2615 |
| 353. | BR 0269998 | 10.000 | FRASCO | ERITROMICINA, APRESENTAÇÃO: ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, USO:SUSPENSÃO ORAL – FRASCO: 60,00 ML | 5,2954 |
| 354. | BR 0269996 | 51.000 | COMP | ERITROMICINA, ESTEARATO, 500 MG | 1,7865 |
| 355. | BR 0291772 | 7.000 | COMP | ESCITALOPRAM OXALATO, DOSAGEM: 15 MG | 3,2213 |
| 356. | BR 0291771 | 3.500 | COMP | ESCITALOPRAM OXALATO, DOSAGEM: 20 MG | 5,7007 |
| 357. | BR 0291770 | 90.000 | COMP | ESCITALOPRAM OXALATO, DOSAGEM: 10 MG | 5,7910 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|---------|
| 358. | BR 0270621 | 950.000 | AMPOLA | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 5,00 ML | 2,9521 |
| 359. | BR 0270622 | 100.000 | FRASCO | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 6,67MG + 333MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL FRASCO: 20,00 ML | 14,1700 |
| 360. | BR 0267283 | 360.000 | COMP | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 10 MG | 0,5153 |
| 361. | BR 0267282 | 57.000 | AMPOLA | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 1,3681 |
| 362. | BR 0274187 | 15.000 | COMP | ESOMEPRAZOL, COMPOSIÇÃO: SAL MAGNÉSICO, CONCENTRAÇÃO: 40 MG | 7,3000 |
| 363. | BR 0274186 | 500.000 | COMP | ESOMEPRAZOL, COMPOSIÇÃO: SAL MAGNÉSICO, CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 0,8367 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|---------|
| 364. | BR 0343494 | 50.000 | COMP | ESPIRAMICINA, CONCENTRAÇÃO: 1.500.000 UI | 4,2000 |
| 365. | BR 0338134 | 300.000 | COMP | ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 0,5128 |
| 366. | BR 0267654 | 300.000 | COMP | ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM: 100 MG | 2,1500 |
| 367. | BR 0267653 | 2.500.000 | COMP | ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM: 25 MG | 0,6088 |
| 368. | BR 0270846 | 7.000 | AMPOLA | ESTRADIOL, APRESENTAÇÃO: VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, DOSAGEM:5MG + 50MG/1ML, USO:INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 15,7200 |
| 369. | BR 0270834 | 40.000 | COMP | ESTRADIOL, DOSAGEM: 1MG | 1,7164 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|---------|
| 370. | BR 0267209 | 60.000 | COMP | ESTRIOL, DOSAGEM: 1 MG | 12,4350 |
| 371. | BR 0267208 | 25.000 | BISNAGA | ESTRIOL, DOSAGEM: 1 MG/G, APRESENTAÇÃO:CREME VAGINAL – BISNAGA: 50 G | 15,9800 |
| 372. | BR 0271434 | 60.000 | DRÁGEA | ESTROGÊNIOS CONJUGADOS, DOSAGEM: 0,625 MG | 1,1768 |
| 373. | BR 0271435 | 100.000 | BISNAGA | ESTROGÊNIOS CONJUGADOS, DOSAGEM: 0,625 MG/G, INDICAÇÃO:CREME VAGINAL BISNAGA: 25 G | 33,8876 |
| 374. | BR 0272198 | 5000 | AMPOLA | ETILEFRINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: 10MG/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL AMPOLA: 1,00 ML | 1,6800 |
| 375. | BR 0270116 | 500 | AMPOLA | ETOMIDATO, DOSAGEM: 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 10,00 ML | 17,0530 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 376. | BR 0305414 | 50.000 | COMP | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO: GINKGO BILOBA, CONCENTRAÇÃO: 80 MG | 0,4280 |
| 377. | BR 0342178 | 100 | FRASCO | ETOPÓSIDO, CONCENTRAÇÃO: 20 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 5,00 ML | 46,4400 |
| 378. | BR 0359286 | 9000 | FRASCO | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO: HERA SEMPRE-VERDE, COMPOSIÇÃO: EXTRATO SECO DE HEDERA HELIX, CONCENTRAÇÃO: 7 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE – FRASCO: 100 ML | 18,9100 |
| 379. | BR 0404406 | 180.000 | COMP | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO: SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 2,1800 |
| 380. | BR 0426922 | 2000 | CÁSULA | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO: SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 3,1500 |
| 381. | BR 0404421 | 8.000 | BISNAGA | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO: STRYPHODENDRON BARBATIMAN MART., CONCENTRAÇÃO: 60 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA – BISNAGA: 20,00 G | 52,8400 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|---------|
| 382. | BR 0429102 | 15.000 | COMP | FAMPRIDINA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 19,9893 |
| 383. | BR 0267657 | 2.500.000 | COMP | FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM: 100 MG | 0,2657 |
| 384. | BR 0267107 | 50.000 | AMPOLA | FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM: 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 2,00 ML | 4,4380 |
| 385. | BR 0267660 | 4.450.000 | COMP | FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG | 0,2902 |
| 386. | BR 0300725 | 900.000 | AMPOLA | FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 2,2372 |
| 387. | BR 0300722 | 800.000 | AMPOLA | FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 200 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 2,2296 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|------------|
| 388. | BR 0300723 | 200.000 | FRASCO | FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCOS: 20,00 ML | 6,2270 |
| 389. | BR 0433077 | 2.000 | COMP | FENOFIBRATO, CONCENTRAÇÃO: 160 MG | 2,0407 |
| 390. | BR 0267081 | 191.000 | CÁPSULA | FENOFIBRATO, DOSAGEM: 200 MG | 2,7097 |
| 391. | BR 0448707 | 10 | SERINGA | FULVESTRANTO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SERINGA PREENCHIDA – SERINGA: 5,00 ML | 2.225,1600 |
| 392. | BR 0396470 | 300.000 | FRASCO | FENOTEROL BROMIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO – FRASCO: 20,00 ML | 4,9405 |
| 393. | BR 0270785 | 45.000 | FRASCO | FENOTEROL BROMIDRATO, DOSAGEM: 0,1MG / DOSE, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL, FRASCO DOSIFICADOR + AEROCÂMARA – FRASCO: 10,00 ML | 14,4500 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|---------|
| 394. | BR 0300412 | 2.500 | SERINGA | FILGRASTIM, CONCENTRAÇÃO: 300 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5ML | 80,0000 |
| 395. | BR 0272972 | 500 | FRASCO | FENOXIMETILPENICILINA, COMPOSIÇÃO: POTÁSSICA, CONCENTRAÇÃO: 80.000UI/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL – FRASCO: 60,00 ML | 22,4900 |
| 396. | BR 0271950 | 5.000 | AMPOLA | FENTANILA, APRESENTAÇÃO: SAL CITRATO, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 3,0823 |
| 397. | BR 0271950 | 4.000 | AMPOLA | FENTANILA, APRESENTAÇÃO: SAL CITRATO, DOSAGEM: 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 10,00 ML | 14,5026 |
| 398. | BR 0429055 | 1.000 | CÁPSULA | FINASTERIDA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À DOXAZOSINA MESILATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG + 2 MG | 3,6463 |
| 399. | BR 0275963 | 80.000 | COMP | FINASTERIDA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 2,1333 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|----------|
| 400. | BR 0292399 | 5.000 | AMPOLA | FITOMENADIONA, DOSAGEM: 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 1,00 ML | 2,8900 |
| 401. | BR 0267662 | 300.000 | CÁPSULA | FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG | 6,3566 |
| 402. | BR 0272793 | 1.000 | COMP | FLUDROCORTISONA ACETATO, DOSAGEM: 0,1 MG | 1,7538 |
| 403. | BR 0271118 | 15.000 | AMPOLA | FLUFENAZINA, COMPOSIÇÃO: SAL ENANTATO, DOSAGEM: 25MG/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 5,4396 |
| 404. | BR 0268477 | 50 | FRASCO | FLUORURACILA, DOSAGEM: 25 MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO: 25,00 ML | 10,0000 |
| 405. | BR 0268478 | 50 | FRASCO | FLUORURACILA, DOSAGEM: 50 MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO: 50,00 ML | 173,0600 |



| | | | | | |
|------|------------|------------|---------|---|----------|
| 406. | BR 0268510 | 2.000 | AMPOLA | FLUMAZENIL, DOSAGEM: 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA: 5,00 ML | 233,2380 |
| 407. | BR 0272478 | 40.000 | COMP | FLUNARIZINA DICLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,2056 |
| 408. | BR 0272931 | 16.000 | COMP | FLUNITRAZEPAM, DOSAGEM: 1 MG | 0,5533 |
| 409. | BR 363778 | 10.000 | COMP | FLUNITRAZEPAM 2MG | 1,1500 |
| 410. | BR 0305464 | 100.000 | CÁPSULA | FLUOXETINA, DOSAGEM: 10 MG | 1,0289 |
| 411. | BR 0273009 | 16.000.000 | CÁPSULA | FLUOXETINA, DOSAGEM: 20 MG | 3,0381 |



| | | | | | |
|------|------------|-------|--------|--|----------|
| 412. | BR 0273011 | 5.000 | COMP | FLURAZEPAM, DOSAGEM: 30 MG | 0,7150 |
| 413. | BR 0448564 | 2000 | FRASCO | FLUTICASONA, COMPOSIÇÃO: FUORATO, ASSOCIADO AO VILANTEROL, CONCENTRAÇÃO: 100 MCG/DOSE + 25 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ PARA INALAÇÃO – EMBALAGEM: 30,00 DOSES | 112,0500 |
| 414. | BR 0448572 | 2000 | FRASCO | FLUTICASONA, COMPOSIÇÃO: PROPIONATO, CONCENTRAÇÃO: 50MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: AEROSOL ORAL – SPRAY – EMBALAGEM: 120 DOSES | 107,2500 |
| 415. | BR 0341851 | 1.000 | COMP | FLUVOXAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 7,4513 |
| 416. | BR 0268292 | 5.000 | COMP | FOLINATO DE CÁLCIO, DOSAGEM: 15 MG | 2,9079 |
| 417. | BR 0444570 | 1000 | FRASCO | FORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À FLUTICASONA, CONCENTRAÇÃO:12 MCG + 250 MCG, FORMA FARMACÊUTICA:CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FRASCO INALADOR – frasco com 60 CÁPSULAS | 89,2000 |



| | | | | | |
|------|------------|-------|--------|--|----------|
| 418. | BR 0397434 | 2.000 | FRASCO | FORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO: 12 MCG + 200 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFIL C/ 60 CAPSULAS | 99,8000 |
| 419. | BR 0309095 | 1000 | FRASCO | FORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO:6 MCG + 200 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FRASCO INALADOR – FRASCO: 120,00 CÁPSULAS | 69,5300 |
| 420. | | 2.700 | FRASCO | FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 200 MCG SUSPENSÃO AEROSSOL SPRAY – 120DOSES | 98,4200 |
| 421. | BR 0387340 | 5.030 | FRASCO | FORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO:12 MCG + 400MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FRASCO INALADOR – 120 DOSES | 77,3530 |
| 422. | BR 0352408 | 5.000 | FRASCO | FORMOTEROL FUMARATO, CONCENTRAÇÃO:12MCG, FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FRASCO INALADOR C/ 60 DOSES | 70,8010 |
| 423. | BR 0440396 | 400 | FRASCO | FOSAPREPITANTO DIMEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO: 150 MG, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 235,0200 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|---|------------|
| 424. | BR 0267328 | 630 | FRASCO | FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA 130 ML FOSFATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO: ENEMA, DOSAGEM: FOSFATO MONOBÁSICO 16% + FOSFATO DIBÁSICO 6% - FRASCO: 130, ML | 13,4667 |
| 425. | BR 0448883 | 5.000 | COMP | FOSFATO TRICÁLCICO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO: 600 MG + 400 UI | 1,4436 |
| 426. | BR 0267666 | 11.000 | AMPOLA | FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 2,00 ML | 1,1788 |
| 427. | BR 0267663 | 6.000.000 | COMP | FUROSEMIDA, DOSAGEM: 40 MG | 0,5270 |
| 428. | BR 0268107 | 80.000 | CÁPSULA | GABAPENTINA, DOSAGEM: 300 MG | 2,0456 |
| 429. | BR 0270430 | 50 | FRASCO | GENCITABINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 1G, TIPO USO: INJETÁVEL – FRASCO- AMPOLA | 1.216,4100 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|----------|
| 430. | BR 0270431 | 50 | FRASCO | GENCITABINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 200MG, TIPO USO:INJETÁVEL FRASCO 10ML | 246,5000 |
| 431. | BR 0332795 | 500.000 | COMPR | GESTODENO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO:0,075 MG + 0,03 MG | 1,5976 |
| 432. | BR 0406308 | 10.000 | FRASCO | GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO: SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 5,00 ML | 9,7600 |
| 433. | BR 0305413 | 4500 | COMP | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO:GINKGO BILOBA, CONCENTRAÇÃO:120 MG | 2,8225 |
| 434. | BR 0305414 | 4500 | COMP | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO: GINKGO BILOBA, CONCENTRAÇÃO:80 MG | 0,4280 |
| 435. | BR 0267671 | 2000000 | COMP | GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM: 5 MG | 0,2307 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|------------|
| 436. | BR 0448709 | 1500 | AMPOLA | GLATIRÂMÉR, COMPOSIÇÃO: ACETATO, CONCENTRAÇÃO:20 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SERINGA PREENCHIDA | 5.670,2000 |
| 437. | BR 0452607 | 1500 | AMPOLA | GLATIRÂMÉR, COMPOSIÇÃO:ACETATO, CONCENTRAÇÃO:40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SERINGA PREENCHIDA | 5.323,0000 |
| 438. | BR 0268108 | 1500 | SERINGA | GOSSERRELINA ACETATO, DOSAGEM:10,80 MG, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA | 1.970,3000 |
| 439. | BR 0268109 | 1500 | SERINGA | GOSSERRELINA ACETATO, DOSAGEM: 3,6 MG, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA | 674,8200 |
| 440. | BR 0442754 | 40.000 | COMP | GLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO: 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA:LIBERAÇÃO PROLONGADA | 0,6791 |
| 441. | BR 0270019 | 1.500 | AMPOLA | GLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM:10%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 10,00 ML | 1,9468 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|----------|
| 442. | BR 0470130 | 200 | FRASCO | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, COMPOSIÇÃO:ASSOC. C/ BROMETO GLICOPIRRÔNIO E FORMOTEROL, CONCENTRAÇÃO:100 + 12,5 + 6 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA:AEROSSOL ORAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM INALADOR FR 120 DOSES | 225,0400 |
| 443. | BR 0439609 | 300 | FRASCO | GLICOPIRRÔNIO, COMPOSIÇÃO: SAL BROMETO, CONCENTRAÇÃO: 50 MCG, FORMA FARMACÊUTICA:CÁPSULA PÓ P/ INALAÇÃO, ADICIONAL:COM INALADOR 30 CAPSULAS | 129,9800 |
| 444. | BR 0274227 | 5.000 | CÁPSULA | GLICOSAMINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, CONCENTRAÇÃO: 500MG + 400MG | 2,7217 |
| 445. | BR 0394237 | 30.000 | SACHÊ | GLICOSAMINA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, CONCENTRAÇÃO:1,5 G + 1,2 G, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ ORAL - SACHÊ 4,13 G | 5,7727 |
| 446. | BR 0309530 | 8.000 | SACHÊ | GLICOSAMINA, CONCENTRAÇÃO: 1,5 G, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ ORAL SACHÊ 4,00 G | 6,9577 |
| 447. | BR 0353564 | 5.000 | AMPOLA | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 50%, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO – FRASCO: 500 ML | 2,7557 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|------------|
| 448. | BR 0267540 | 1.000 | AMPOLA | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 25%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2,5000 |
| 449. | BR 0273119 | 100.000 | COMP | GLIMEPIRIDA, DOSAGEM: 2 MG | 0,1554 |
| 450. | BR 0273121 | 50.000 | COMP | GLIMEPIRIDA, DOSAGEM: 4 MG | 2,8980 |
| 451. | BR 0268108 | 10.000 | SERINGA | GOSSERRELINA ACETATO, DOSAGEM: 10,80 MG, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.050,0000 |
| 452. | BR 0292194 | 5.000 | AMPOLA | HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO: SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 5,3825 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|---------|
| 453. | BR 0292195 | 50.000 | FRASCO | HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, TIPO USO: SOLUÇÃO ORAL-GOTAS FRASCO: 20,00 ML | 2,6844 |
| 454. | BR 0292196 | 1.500.000 | AMPOLA | HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 1,00 ML | 1,5428 |
| 455. | BR 0267670 | 1.900.000 | COMP | HALOPERIDOL, DOSAGEM: 1 MG | 0,1282 |
| 456. | BR 0267669 | 1.900.000 | COMP | HALOPERIDOL, DOSAGEM: 5 MG | 0,2585 |
| 457. | BR 393339 | 5000 | COMP | HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC 400MG | 2,2000 |
| 458. | BR 0268463 | 300.000 | AMPOLA | HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML FR AMP 5ML | 20,1600 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|----------|
| 459. | BR 0272796 | 300.000 | AMPOLA | HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM: 5.000UI/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL – AMPOLA: 0,25 ML | 10,1140 |
| 460. | BR 0274467 | 300 | AMPOLA | HIALURONATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 1%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 2,00 ML | 164,0200 |
| 461. | BR0274468 | 450 | AMPOLA | HIALURONATO DE SÓDIO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL | 230,0000 |
| 462. | BR 0268115 | 50.000 | AMPOLA | HIDRALAZINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 1,00 ML | 5,4181 |
| 463. | BR 0268111 | 150.000 | DRÁGEA | HIDRALAZINA, DOSAGEM: 25 MG | 0,3100 |
| 464. | BR 0268112 | 150.000 | DRÁGEA | HIDRALAZINA, DOSAGEM: 50 MG | 0,4455 |



| | | | | | |
|------|------------|------------|---------|---|--------|
| 465. | BR 0267674 | 15.000.000 | COMP | HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM: 25 MG | 0,0405 |
| 466. | BR 0345241 | 100.000 | BISNAGA | HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO: 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA - BISNAGA: 15,00 G | 6,1000 |
| 467. | BR 0342133 | 2.000 | AMPOLA | HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 3,2830 |
| 468. | BR0342134 | 15.000 | AMPOLA | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EV/IM, FRASCO AMPOLA | 5,5200 |
| 469. | BR 0270220 | 2000 | AMPOLA | HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO: 100MG, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA | 2,6950 |
| 470. | BR 0270219 | 6000 | AMPOLA | HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO: 500MG, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA | 5,1664 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 471. | BR 0443476 | 13.000 | CÁPSULA | HIDROSMINA, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 4,4577 |
| 472. | BR 0268119 | 40.000 | COMP | HIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM: 400 MG | 1,6922 |
| 473. | BR 0332426 | 35.000 | FRASCO | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, 37 MG + 35,6 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL – FRASCO: 100,00 ML | 6,2495 |
| 474. | BR 0395730 | 10.000 | FRASCO | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO:60 MG + 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 100,00 ML | 2,5105 |
| 475. | BR 0267270 | 20.000 | FRASCO | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, INDICAÇÃO: 62MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 100,00 ML | 2,2750 |
| 476. | BR 0448614 | 100.000 | FRASCO | HIDRÓXIDO DE FERRO III, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 30,00 ML | 23,1500 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|---------|
| 477. | BR 0273310 | 10000 | COMP | HIDROXIZINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG | 0,8239 |
| 478. | BR 0357059 | 50.000 | COMP | IBANDRONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO: MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO ÁCIDO IBANDRÔNICO, CONCENTRAÇÃO: 150 MG | 38,0200 |
| 479. | BR 0332755 | 8000 | FRASCO | IBUPROFENO, DOSAGEM: 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 30,00 ML | 1,8445 |
| 480. | BR 0294643 | 1.000.000 | FRASCO | IBUPROFENO, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 30,00 ML | 1,1900 |
| 481. | BR 0267676 | 9.000.000 | COMP | IBUPROFENO, DOSAGEM: 600 MG | 0,1640 |
| 482. | BR 0270443 | 114 | FRASCO | IFOSFAMIDA, DOSAGEM:1 G, APLICAÇÃO:INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 75,0000 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|--|------------|
| 483. | BR 0267293 | 500.000 | DRÁGEA | IMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,7879 |
| 484. | BR0267292 | 550.000 | COMP | IMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG | 0,7879 |
| 485. | BR 0267294 | 500.000 | CÁPSULA | IMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO: PAMOATO, DOSAGEM: 75 MG | 1,6820 |
| 486. | BR 0273567 | 1500 | SERINGA | IMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO:HIPER IMUNI PARA HEPATITE B, DOSAGEM:200 UI/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL | 879,5000 |
| 487. | BR 0260160 | 1500 | SERINGA | IMUNOGLOBULINA HUMANA, TIPO:HIPER IMUNI PARA HEPATITE B, DOSAGEM:50 UI/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 10ML | 1.680,0000 |
| 488. | BR 0267292 | 9.000.000 | COMP | IMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO:CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG | 0,3315 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|------------|
| 489. | BR 0450107 | 100 | AMPOLA | IMUNOGLOBULINA HUMANA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SISTEMA DE APLICAÇÃO – FRASCO: 100,00 ML | 2.650,0000 |
| 490. | BR 0437989 | 6000 | CÁPSULA | INDACATEROL MALEATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO GLICOPIRRÔNIO, CONCENTRAÇÃO:110 MCG + 50 MCG, FORMA FARMACÊUTICA:CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM INALADOR | 6,6800 |
| 491. | BR0352301 | 4500 | COMP | INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 1,3420 |
| 492. | 0268332 | 3.600 | DOSE | IPRATRÓPIO, BROMETO 20MCG/DOSE SOLUÇÃO AEROSOL FRASCO COM 10ML (200 DOSES) + bocal (EXEMPLO ATROVENT N) | 27,1500 |
| 493. | BR 0268331 | 100.000 | FRASCO | IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM: 0,25 MG/ML, USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO: 20 ML | 0,1610 |
| 494. | BR 0292205 | 30.000 | COMP | ISONIAZIDA, DOSAGEM: 100 MG | 52,000 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|------------------|--|----------|
| 495. | BR 0273396 | 1.000.000 | COMP | ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL DINITRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,2549 |
| 496. | BR 0273395 | 1.000.000 | COMP | ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL DINITRATO, DOSAGEM: 5 MG, TIPO MEDICAMENTO: SUBLINGUAL | 0,2750 |
| 497. | BR 0273400 | 1.000.000 | COMP | ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 20 MG | 0,1719 |
| 498. | BR 0273401 | 1.000.000 | COMP | ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG | 0,2660 |
| 499. | BR 0430856 | 1500 | FRASCO AMPOLA | INTERFERONA, COMPOSIÇÃO:ALFA 2B, CONCENTRAÇÃO:5.000.000 UI, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 149,5500 |
| 500. | BR 0430857 | 1500 | FRASCO AMPOLA | INTERFERONA, COMPOSIÇÃO:ALFA 2B, CONCENTRAÇÃO:10.000.000 UI, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 284,3500 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|------------------|--|------------|
| 501. | BR 0430858 | 1500 | FRASCO AMPOLA | INTERFERONA, COMPOSIÇÃO:ALFA 2B, CONCENTRAÇÃO:3.000.000 UI, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 220,0000 |
| 502. | BR 0272807 | 50.000 | CÁPSULA | ISOTRETINOÍNA, DOSAGEM: 10 MG | 2,4300 |
| 503. | BR 0294912 | 50 | FRASCO | IRINOTECANO CLORIDRATO, DOSAGEM:20 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO: 5,00 ML | 1.005,2200 |
| 504. | N/P | 200.000 | CÁPSULA | IODETO DE POTÁSSIO;NICOTINAMIDA;SULFATO DE MANGANÊS;PALMITATO DE RETINOL;PANAX GINSENG C. A. MEY.;SULFATO FERROSO;RIBOFLAVINA;CLORIDRATO DE PIRIDOXINA;ÁCIDO ASCÓRBICO;CIANOCOBALAMINA;FLUORETO DE SÓDIO;SULFATO DE POTÁSSIO;RUTOSÍDEO;D-PANTENOL;FOSFATO DE CÁLCIO – CAPSULA MOLE | 3,5000 |
| 505. | BR 0268861 | 80.000 | CÁPSULA | ITRACONAZOL, DOSAGEM: 100 MG | 0,7729 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 506. | BR 0376767 | 150.000 | COMP | IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO: 6 MG | 0,9625 |
| 507. | BR 0435540 | 12.000 | COMP | LACOSAMIDA, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 13,2200 |
| 508. | BR 0383750 | 10.000 | FRASCO | LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO: 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE FRASCO: 120,00 ML | 6,3701 |
| 509. | BR 0272809 | 50.000 | COMP | LAMOTRIGINA, DOSAGEM: 100 MG | 0,1984 |
| 510. | BR 0295040 | 50.000 | COMP | LAMOTRIGINA, DOSAGEM: 25 MG | 0,8017 |
| 511. | BR 0269965 | 1.000 | CÁPSULA | LANSOPRAZOL, DOSAGEM: 30MG | 0,4827 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|---------|
| 512. | BR0294417 | 1800 | FRASCO | LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 2,5 ML ELENCO ESTADUAL | 66,8200 |
| 513. | BR 0294094 | 10.000 | FRASCO | LATANOPROSTA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM TIMOLOL, CONCENTRAÇÃO: 50 MCG + 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 2,50 ML | 65,4900 |
| 514. | BR 0305242 | 8000 | CÁPSULA | LACTOBACILLUS, POOL CONTENDO: L.ACYDOPHILUS,L.BIFIDUS,L.BULGARIUS, L.STREPTOCOCCUS FAEXIUN E GLUTAMINA, 150MG + 150MG + 150MG + 150MG + 100 MG | 5,2800 |
| 515. | BR 0305242 | 200.000 | SACHE | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS + LACTOBACILLUS CASEI+ LACTOBACILLUS LACTES + LACTOBACILLUS BIFIDIUM + BIFIDOBACTERIUM LATIS SACHÊ 28 GR OU SIMILAR | 5,9800 |
| 516. | BR 0305242 | 200.000 | FRASCO | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS NCFM GOTAS FR 5 ML - | 66,2300 |
| 517. | BR 268114 | 2800 | COMP | LEFLUNOMIDA 20MG | 6,5177 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|------------------|---|----------|
| 518. | BR0285965 | 2.700 | COMP | LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1,7600 |
| 519. | BR 0398689 | 100.000 | CÁPSULA | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À BENSERAZIDA, CONCENTRAÇÃO: 100MG + 25 MG, FORMA FARMACEUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA CÁPSULA | 1,3370 |
| 520. | BR 0303151 | 100.000 | UNIDADE | LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 0,0700 |
| 521. | BR 0268345 | 10000 | COMP | LAMIVUDINA, DOSAGEM:150 MG | 54,3000 |
| 522. | BR 0328810 | 1500 | FRASCO AMPOLA | LAMIVUDINA, DOSAGEM:10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL FR 240ML | 159,7000 |
| 523. | BR 0270126 | 12.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À BENSERAZIDA, CONCENTRAÇÃO: 200MG + 50MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA | 1,1900 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|--|------------|
| 524. | BR 0433280 | 1.000.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À BENSERAZIDA, CONCENTRAÇÃO: 100MG + 25 MG COMPRIMIDOS | 0,7609 |
| 525. | BR 0270126 | 1.100.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À BENSERAZIDA, DOSAGEM:200MG + 50MG | 1,1905 |
| 526. | BR 0305257 | 1500 | SERINGA | LEUPRORRELINA ACETATO, CONCENTRAÇÃO:3,75 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL | 391,0700 |
| 527. | BR 0305258 | 1500 | SERINGA | LEUPRORRELINA ACETATO, CONCENTRAÇÃO:7,5 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL | 1572,2000 |
| 528. | BR 0268956 | 500.000 | COMP | LEVONOGESTREL DOSAGEM 0,75MG COMPRIMIDOS | 4,4500 |
| 529. | BR 0305260 | 1500 | SERINGA | LEUPRORRELINA ACETATO, CONCENTRAÇÃO:11,25 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL | 1.473,5400 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|------|---|--------|
| 530. | BR 0367724 | 1.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO A CARBIDOPA + ENTACAPONA, CONCENTRAÇÃO: 150 MG + 37,5 MG + 200 MG | 7,6874 |
| 531. | BR 0270129 | 150.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CARBIDOPA, DOSAGEM: 200MG + 50MG | 1,3815 |
| 532. | BR 0270130 | 160.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CARBIDOPA, DOSAGEM: 250MG + 25MG | 0,6998 |
| 533. | BR 0270128 | 500.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À BENSERAZIDA, DOSAGEM:100MG + 25MG, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS | 1,4495 |
| 534. | BR 0270129 | 500.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À CARBIDOPA, DOSAGEM: 200MG + 50MG | 1,1200 |
| 535. | BR 0270130 | 100.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À CARBIDOPA, DOSAGEM: 250MG + 25MG | 1,5600 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|--------|
| 536. | BR 0292548 | 100.000 | COMP | LEVODOPA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À CARBIDOPA, DOSAGEM:200MG + 50MG, APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃO LENTA | 4,3600 |
| 537. | BR 0305270 | 100.000 | COMP | LEVOFLOXACINO, DOSAGEM: 500 MG | 2,9800 |
| 538. | BR 0268129 | 2.100.000 | COMP | LEVOMEPRIMAZINA, DOSAGEM: 100 MG | 0,5410 |
| 539. | BR 0268128 | 1.100.000 | COMP | LEVOMEPRIMAZINA, DOSAGEM: 25 MG | 0,4935 |
| 540. | BR 0268130 | 100.000 | FRASCO | LEVOMEPRIMAZINA, DOSAGEM: 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL FRASCO: 20,00 ML | 8,8638 |
| 541. | BR 0268125 | 3.100.000 | COMP | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 100 MCG | 0,1747 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|--------|
| 542. | BR 0268860 | 2.000.000 | COMP | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 125 MCG | 0,1810 |
| 543. | BR 0268126 | 1106.000 | COMP | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 150 MCG | 0,2041 |
| 544. | BR 0268124 | 2.900.000 | COMP | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 25 MCG | 0,0890 |
| 545. | BR 0268123 | 3.500.000 | COMP | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 50 MCG | 0,0449 |
| 546. | BR 0268859 | 330.000 | COMP | LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 75 MCG | 0,1803 |
| 547. | BR 0269848 | 50.000 | AMPOLA | LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM GLICOSE, DOSAGEM:5% + 7,5%, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 4,6200 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|------------------|---|---------|
| 548. | BR 0269846 | 10.000 | BISNAGA | LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: GELÉIA - BISNAGA: 30 G | 5,8691 |
| 549. | BR 0269843 | 900.000 | AMPOLA | LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL - AMPOLA: 5,00 ML | 1,7199 |
| 550. | BR0269843 | 10.000 | FRASCO AMPOLA | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML, FRASCO-AMPOLA | 15,4600 |
| 551. | BR0269852 | 5.000 | FRASCO | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 20 MG/ML + 1:200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | 16,0500 |
| 552. | BR 0273412 | 1000 | COMP | LINEZOLIDA, DOSAGEM: 600 MG | 63,8530 |
| 553. | BR 0407214 | 1.000 | COMP | LINAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 6,3416 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|----------|
| 554. | BR0448754 | 30 | AMPOLA | LIRAGLUTIDA, CONCENTRAÇÃO:6 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:EM CANETA APLICADORA PREENCHIDA | 171,5100 |
| 555. | BR 0273466 | 1.900.000 | COMP | LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 0,9862 |
| 556. | BR 0273467 | 100.000 | FRASCO | LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE FRASCO: 100,00 ML | 2,0620 |
| 557. | BR 0273473 | 1.050.000 | COMP | LORAZEPAM, CONCENTRAÇÃO: 2 MG | 0,1938 |
| 558. | BR 0287471 | 5000 | COMP | LOSARTANA POTÁSSICA, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO à HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM:100 MG + 25 MG | 0,3549 |
| 559. | BR 0270786 | 1.000 | COMP | LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM: 25 MG | 0,5880 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|--------|
| 560. | BR 0268856 | 1.900.000 | COMP | LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM: 50 MG | 0,0835 |
| 561. | BR0293981 | 450 | SACHÊ | MACROGOL + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO E POTÁSSIO 13,1225 G + 0,1755 G + 0,0466 G PÓ 14 G | 1,3300 |
| 562. | BR0268075 | 200 | AMPOLA | MAGNÉSIO, SULFATO 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | 2,8900 |
| 563. | BR 0448579 | 10000 | COMP | MICOFENOLATO, COMPOSIÇÃO:MOFETILA, CONCENTRAÇÃO:500 MG | 7,9000 |
| 564. | BR 0448577 | 10000 | COMP | MICOFENOLATO, COMPOSIÇÃO:DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:360 MG | 7,6300 |
| 565. | BR 0293981 | 200 | SACHÊ | MACROGOL, PRINCÍPIO ATIVO:MACROGOL 3350, COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO, CLORETOS DE SÓDIO E POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 13,125 G + 177,5 MG + 46,6 MG + 350,7 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ PARA PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA SACHÊ: 14,00 G | 1,7830 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|---------|
| 566. | BR 0398703 | 50.000 | AMPOLA | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA: 1,00ML | 25,6100 |
| 567. | BR 0271445 | 50.000 | COMP | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, DOSAGEM: 10 MG | 2,0485 |
| 568. | BR 0292228 | 3000 | AMPOLA | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, DOSAGEM:150 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 12,2260 |
| 569. | BR 0273221 | 400.000 | COMP | MEMANTINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 0,2672 |
| 570. | BR 0292238 | 300.000 | COMP | MESALAZINA, CONCENTRAÇÃO: 800 MG | 3,7200 |
| 571. | BR 0392708 | 5000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À SITAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO: 850 MG + 50 MG | 2,3850 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|------|---|--------|
| 572. | BR 0381063 | 5000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À SITAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO: 500 MG + 50 MG | 2,4335 |
| 573. | BR 0397598 | 5.000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À VILDAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO: 850 MG + 50 MG | 2,0171 |
| 574. | BR 0388796 | 500.000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA: AÇÃO PROLONGADA | 0,1607 |
| 575. | BR 0267690 | 900.000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG | 0,0827 |
| 576. | BR 0267691 | 1.500.000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 850 MG | 0,0709 |
| 577. | BR 0267689 | 3000.000 | COMP | METILDOPA, DOSAGEM: 250 MG | 0,3851 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|--------|
| 578. | BR 0267688 | 1.100.000 | COMP | METILDOPA, DOSAGEM: 500 MG | 0,8035 |
| 579. | BR 0272320 | 330.000 | COMP | METILFENIDATO CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,7004 |
| 580. | BR0433691 | 4500 | COMP | METILFENIDATO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:10 MG, FORMA FARMACEUTICA:MICROGRÂNULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA | 3,0600 |
| 581. | BR 0267312 | 2.900.000 | COMP | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,1245 |
| 582. | BR 0267311 | 100.000 | FRASCO | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM: 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL – FRASCO: 10,00 ML | 1,7712 |
| 583. | BR 0267310 | 900.000 | AMPOLA | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 0,4893 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|---------|
| 584. | BR 0394650 | 3.100.000 | COMP | METOPROLOL, COMPOSIÇÃO: SAL TARTARATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 0,6270 |
| 585. | BR 0345259 | 3000 | AMPOLA | METOPROLOL, CONCENTRAÇÃO:1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 5,00 ML | 18,8700 |
| 586. | BR0276658 | 9000 | COMP | METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA | 1,8800 |
| 587. | BR 0276656 | 1.100.000 | COMP | METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 25 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA | 0,5608 |
| 588. | BR 0276657 | 1.050.000 | COMP | METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM:50 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA | 0,4721 |
| 589. | BR 0270436 | 5000 | COMP | METOTREXATO, DOSAGEM: 2,5 MG | 0,8576 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|---|---------|
| 590. | BR 0292249 | 100.000 | FRASCO | METOTREXATO, DOSAGEM:25 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 2,00 ML | 16,1960 |
| 591. | BR 0372335 | 1.100.000 | BISNAGA | METRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO:100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA: GEL VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM APLICADOR - BISNAGA: 50 G | 4,4796 |
| 592. | BR 0267717 | 1.900.000 | COMP | METRONIDAZOL, DOSAGEM: 250 MG | 0,2560 |
| 593. | BR 0266863 | 30.000 | FRASCO | METRONIDAZOL, DOSAGEM: 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 100,00 ML | 13,7700 |
| 594. | BR 0268499 | 3.900.000 | COMP | METRONIDAZOL, DOSAGEM: 400 MG | 0,3574 |
| 595. | BR 0268162 | 1.000.000 | BISNAGA | MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL BISNAGA: 80,00 G | 5,3952 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|--------|
| 596. | BR 0268286 | 400.000 | BISNAGA | MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM: 20 MG/G, APRESENTAÇÃO: CREME - BISNAGA: 28,00 G | 1,9452 |
| 597. | BR 0268482 | 100.000 | AMPOLA | MIDAZOLAM, DOSAGEM: 1 MG/ML, APLICAÇÃO: INJETÁVEL – AMPOLA: 5,00 ML | 3,2668 |
| 598. | BR 0272817 | 100.000 | COMP | MIDAZOLAM, DOSAGEM: 15 MG | 1,4548 |
| 599. | BR 0268481 | 11.000 | AMPOLA | MIDAZOLAM, DOSAGEM: 5 MG/ML, APLICAÇÃO: INJETÁVEL – AMPOLA: 3,00 ML | 7,0026 |
| 600. | BR 0267376 | 1.000 | COMP | MIDAZOLAM, DOSAGEM: 7,5 MG | 1,5050 |
| 601. | BR 0439143 | 500 | COMP | MIRABEGRONA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG, ADICIONAL: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 7,4230 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|-----------|--|---------|
| 602. | BR 0448031 | 8000 | COMP | MIRTAZAPINA, CONCENTRAÇÃO:30 MG, FORMA FARMACÊUTICA:ORODISPERSÍVEL | 3,8900 |
| 603. | BR 0294536 | 9.000 | COMP | MIRTAZAPINA, DOSAGEM: 30 MG | 0,6818 |
| 604. | BR 0337457 | 1000 | FRASCO | MOMETASONA FUROATO, CONCENTRAÇÃO:0,05%, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO NASAL SPRAY – FRASCO: 120,00 DOSES | 52,5600 |
| 605. | BR 0271392 | 900.000 | COMP | MORFINA, APRESENTAÇÃO: SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 0,4734 |
| 606. | BR 0304870 | 600.000 | AMPOLA | MORFINA, APRESENTAÇÃO: SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 6,4610 |
| 607. | BR 0271391 | 1.000 | COMP/CÁPS | MORFINA, APRESENTAÇÃO: SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 30MG | 1,2722 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|---------|
| 608. | BR 0389557 | 6000 | UNID | MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO: DIGITAL, TIPO AMOSTRA: SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA: ATÉ 10 S, MEMÓRIA, COMPONENTES | 53,0000 |
| 609. | BR 0271394 | 900.000 | AMPOLA | MORFINA, APRESENTAÇÃO: SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML, TIPO FORMA: SOLUÇÃO ORAL | 24,6000 |
| 610. | BR0304871 | 8.000 | AMPOLA | MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 2,2900 |
| 611. | BR0272326 | 1000 | AMPOLA | NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 12,7260 |
| 612. | BR 0273266 | 500 | COMP | NALTREXONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 3,5472 |
| 613. | BR 0396702 | 100.000 | COMP | NEBIVOLOL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 0,7074 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|---|--------|
| 614. | BR 0273167 | 950.000 | BISNAGA | NEOMICINA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO:5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO:POMADA – BISNAGA: 10,00 G | 1,7013 |
| 615. | BR 0394662 | 5000 | BISNAGA | NEOMICINA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA:POMADA BISNAGA: 10,00 G | 2,1795 |
| 616. | BR 0267728 | 1.900.000 | COMP | NIFEDIPINO, DOSAGEM: 10 MG | 0,1638 |
| 617. | BR 0267729 | 950.000 | COMP | NIFEDIPINO, DOSAGEM: 20 MG | 0,1221 |
| 618. | BR 0273710 | 900.000 | COMP | NIMESULIDA, DOSAGEM: 100 MG | 0,0687 |
| 619. | BR 0273711 | 50.000 | FRASCO | NIMESULIDA, DOSAGEM: 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS FRASCO: 15,00 ML | 2,8900 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|--|---------|
| 620. | BR 0267378 | 1.100.000 | FRASCO | NISTATINA, DOSAGEM: 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 100,00 ML | 1,7816 |
| 621. | BR 0266788 | 1.100.000 | BISNAGA | NISTATINA, DOSAGEM: 25.000 UI/G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL BISNAGA: 60,00 G | 3,6559 |
| 622. | BR 0268285 | 750.000 | COMP | NITRAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG | 0,1551 |
| 623. | BR 0268273 | 3.100.000 | CÁPSULA | NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM: 100 MG | 0,2553 |
| 624. | BR 0453501 | 100 | AMPOLA | NITROPRUSSETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 25 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 18,9250 |
| 625. | BR 0442584 | 500 | AMPOLA | NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 4,00 ML | 7,4945 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|--|--------|
| 626. | BR 0448808 | 750.000 | BLISTER | NORETISTERONA, CONCENTRAÇÃO: 0,35 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM BLISTER CALENDÁRIO | 0,6729 |
| 627. | BR 0268851 | 75.000 | COMP | NORFLOXACINO, DOSAGEM: 400 MG | 0,3703 |
| 628. | BR 0271609 | 1.100.000 | CÁPSULA | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,7363 |
| 629. | BR 0271606 | 1.900.000 | CÁPSULA | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG | 0,2433 |
| 630. | BR 0271610 | 100.000 | CÁPSULA | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG | 0,4189 |
| 631. | BR 0271621 | 100.000 | COMP | OLANZAPINA, DOSAGEM: 10 MG | 0,4282 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|------------|
| 632. | BR 0271620 | 100.000 | COMP | OLANZAPINA, DOSAGEM: 5 MG | 0,7610 |
| 633. | BR 0233632 | 155.000 | FRASCO | ÓLEO MINERAL (SOLUÇÃO ORAL) FR 100ML | 1,7000 |
| 634. | BR0233632 | 180 | FRASCO | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 2,2200 |
| 635. | BR 0388401 | 500 | COMP | OLMESARTANA MEDOXOMILA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM ANLODIPINO, CONCENTRAÇÃO: 40 MG + 5 MG | 1,7360 |
| 636. | BR 0342979 | 1500 | SERINGA | OCTREOTIDA, COMPOSIÇÃO:SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO:10 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:C/ SISTEMA DE APLICAÇÃO | 3.106,1400 |
| 637. | BR 0342980 | 1500 | SERINGA | OCTREOTIDA, COMPOSIÇÃO:SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO:20 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:C/ SISTEMA DE APLICAÇÃO | 4.778,3500 |



| | | | | | |
|------|------------|------------|---------|---|----------|
| 638. | BR 0434938 | 500 | FRASCO | OLODATEROL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 2,5 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO – FRASCO: 4,00 ML | 111,3460 |
| 639. | BR 0354633 | 20 | FRASCO | OLOPATADINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 2,50 ML | 33,5200 |
| 640. | BR 0267712 | 20.000.000 | CÁPSULA | OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 0,0887 |
| 641. | BR 0381879 | 450 | COMP | OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10,3 MG COMPRIMIDO | 12,4200 |
| 642. | BR 0381880 | 450 | COMP | OMEPRAZOL MAGNÉSIO 20,6 mg COMPRIMIDO | 7,1400 |
| 643. | BR 0268160 | 900.000 | AMPOLA | OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 40 MG, USO: INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 50,3200 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|------------------|--|---------|
| 644. | BR 0268504 | 100.000 | AMPOLA | ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2 MG/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL AMPOLA: 2,00 ML | 3,5000 |
| 645. | BR 0305725 | 1500 | FRASCO AMPOLA | OCTREOTIDA, DOSAGEM:0,1 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 1ML | 57,6960 |
| 646. | BR 0268506 | 100.000 | COMP | ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM: 4 MG | 1,9930 |
| 647. | BR 0449109 | 450 | DRÁGEA | :FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO;NITRATO DE TIAMINA;ÁCIDO GAMAMINOBUTÍRICO;CLORIDRATO DE PIRIDOXINA;ÁCIDO GLUTÂMICO;CIANOCOBALAMINA | 3,0900 |
| 648. | BR 0449108 | 3000 | COMP | FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO;COLECALCIFEROL – 600MG + 400UI COMPRIMIDO REVESTIDO | 1,3000 |
| 649. | BR 0306947 | 6000 | CÁPSULA | OSELTAMIVIR FOSFATO, CONCENTRAÇÃO:75 MG | 13,2300 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|------------|
| 650. | BR 0379962 | 6000 | CÁPSULA | OSELTAMIVIR FOSFATO, CONCENTRAÇÃO:45 MG | 7,9800 |
| 651. | BR 0268505 | 150.000 | COMP | ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM: 8 MG | 1,4053 |
| 652. | BR 0273257 | 750.000 | COMP | OXCARBAZEPINA, DOSAGEM: 300 MG | 0,5585 |
| 653. | BR 0273255 | 30.000 | FRASCO | OXCARBAZEPINA, DOSAGEM: 60 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 100,00 ML | 39,5490 |
| 654. | BR 0270415 | 50 | FRASCO | OXALIPLATINA, DOSAGEM:50 MG, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL – FRASCO- AMPOLA | 1.781,4300 |
| 655. | BR 0270416 | 50 | FRASCO | OXALIPLATINA, DOSAGEM:100 MG, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL – FRASCO- AMPOLA | 3.443,0000 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|---------|
| 656. | BR 0273256 | 750.000 | COMP | OXCARBAZEPINA, DOSAGEM: 600 MG | 2,2826 |
| 657. | BR 0272327 | 50.000 | COMP | OXIBUTININA CLORIDRATO, DOSAGEM: 5 MG | 0,7326 |
| 658. | BR 0272328 | 2.700 | FRASCO | OXIBUTININA CLORIDRATO, DOSAGEM:1 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:XAROPE 120ML | 22,8900 |
| 659. | BR0279493 | 300 | BISNAGA | ÓXIDO DE ZINCO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150 + 5000 + 900 MG + UI + UI/G POMADA 45 G | 3,3900 |
| 660. | BR 0268848 | 50.000 | COMP | PANTOPRAZOL, DOSAGEM: 20 MG | 0,1440 |
| 661. | BR 0267892 | 50.000 | COMP | PANTOPRAZOL, DOSAGEM: 40 MG | 0,1686 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|------------------|--|----------|
| 662. | BR 0273258 | 1500 | FRASCO AMPOLA | PAMIDRONATO DE SÓDIO 90 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + AMP PLAS TRANS DIL X 10 ML | 858,2300 |
| 663. | BR 0433901 | 1500 | FRASCO AMPOLA | PAMIDRONATO DE SÓDIO 60 MG PO LIOF SOL INJ CX FA VD TRANS+ AMP DIL X 10 ML | 643,7800 |
| 664. | BR 0400476 | 50 | AMPOLA | PARICALCITOL, CONCENTRAÇÃO: 5 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 41,0300 |
| 665. | BR 0285015 | 1.000 | COMP | PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM:325MG + 37,5MG | 1,6692 |
| 666. | BR 0270907 | 1.100.000 | COMP | PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM:500MG + 30MG | 1,2000 |
| 667. | BR 0267778 | 9.900.000 | COMP | PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO: 500 MG | 0,0919 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|----------|
| 668. | BR 0267779 | 1.900.000 | COMP | PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO: 750 MG | 0,1305 |
| 669. | BR 0267777 | 2.900.000 | FRASCO | PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL – FRAS: 10,00 ML | 0,8921 |
| 670. | BR026777 | 4500 | FRASCO | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | 1,1500 |
| 671. | BR0273940 | 100000 | COMP | PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO | 0,4000 |
| 672. | BR 0394804 | 50 | FRASCO | PACLITAXEL, CONCENTRAÇÃO: 6 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 16,70 ML | 52,8000 |
| 673. | BR 0394804 | 50 | FRASCO | PACLITAXEL, CONCENTRAÇÃO: 6 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO: 50,00 ML | 140,0200 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|--------|---|---------|
| 674. | BR 0399997 | 1.000 | COMP | PAZOPANIBE, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 82,5900 |
| 675. | BR 0268159 | 500 | COMP | PENTOXIFILINA, DOSAGEM: 400 MG | 0,7287 |
| 676. | BR 0275478 | 1.000 | COMP | PERICIAZINA, DOSAGEM: 10 MG | 0,4667 |
| 677. | BR 0363597 | 50.000 | FRASCO | PERMETRINA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:LOÇÃ FRASCO: 60,00 ML | 2,9303 |
| 678. | BR 0267773 | 50.000 | FRASCO | PERMETRINA, DOSAGEM: 10 MG/ML, INDICAÇÃO:LOÇÃ – FRASCO: 60,00 ML | 2,8646 |
| 679. | BR 0277319 | 50.000 | FRASCO | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES – FRASCO: 100 ML | 2,2800 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|---------|
| 680. | BR 0272329 | 500 | AMPOLA | PETIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA: 2,00 ML | 2,4987 |
| 681. | N/P | 5000 | CAPSULA | PERSEA AMERICANA MILL.;GLYCINE MAX (L.) MERR. | 5,6000 |
| 682. | BR 0286247 | 50.000 | COMP | PIMOZIDA, CONCENTRAÇÃO: 4 MG | 1,5600 |
| 683. | BR0431569 | 15000 | COMP | EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO:PINUS PINASTER, CONCENTRAÇÃO:50 MG | 1,8711 |
| 684. | BR 0271725 | 5000 | FRASCO | PIPERACILINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA, CONCENTRAÇÃO: 4G + 500MG, APLICAÇÃO: INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 15,9870 |
| 685. | BR 0305493 | 500 | COMP | PIOGLITAZONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 15 MG | 4,5215 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|--|--------|
| 686. | BR 0305492 | 500 | COMP | PIOGLITAZONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 30 MG | 4,3500 |
| 687. | BR 0305491 | 3000 | COMP | PIOGLITAZONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 45 MG | 4,9249 |
| 688. | BR0305492 | 4500 | COMP | PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO STANGLIT 30 MG COMPRIMIDOS | 2,0900 |
| 689. | BR 0267646 | 120.000 | FRASCO | PSEUDOEFEDRINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À GUAIFENESINA E DEXCLORFENIRAMINA, CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML + 20 MG/ML + 0,4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL 100ML | 8,3000 |
| 690. | BR 0275124 | 5000 | COMP | PIRACETAM, CONCENTRAÇÃO: 800 MG | 0,8050 |
| 691. | BR 0268158 | 50.000 | COMP | PIRIMETAMINA, DOSAGEM: 25 MG | 0,0883 |



| | | | | | |
|------|-------------|--------|--------|---|---------|
| 692. | BR0274036-1 | 900 | COMP | PIROXICAM 20 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 1,5600 |
| 693. | BR 0396414 | 15.000 | SACHE | PLANTAGO OVATA FORSKSACHE 3,5G | 1,1410 |
| 694. | BR 0386846 | 500 | COMP | POLICARBOFILA CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 1,5800 |
| 695. | BR0390804 | 2.000 | FRASCO | POLIHEXANIDA, ASSOCIADA À UNDECILAMINOPROPIL BETAÍNA 0,1% + 0,1% SOLUÇÃO 350ML | 10,5000 |
| 696. | BR 0270230 | 1000 | FRASCO | POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO: 6.000UI + 0,5% + 0,1%, USO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 5,00 ML | 12,1700 |
| 697. | BR 0272824 | 50.000 | COMP | PRAMIPEXOL, DOSAGEM: 0,125 MG | 0,5758 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|--------|
| 698. | BR 0272825 | 50.000 | COMP | PRAMIPEXOL, DOSAGEM: 0,25 MG | 1,2100 |
| 699. | BR 0272826 | 50.000 | COMP | PRAMIPEXOL, DOSAGEM: 1 MG | 4,2581 |
| 700. | BR0409591 | 4500 | COMP | PRAMIPEXOL, DICLORIDRATO 0,375 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA | 2,0800 |
| 701. | BR 0448595 | 50.000 | FRASCO | PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO:FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO:3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL – FRASCO: 60,00 ML | 5,4654 |
| 702. | BR 0267743 | 5.900.000 | COMP | PREDNISONA, DOSAGEM: 20 MG | 0,1631 |
| 703. | BR 0267741 | 4.900.000 | COMP | PREDNISONA, DOSAGEM: 5 MG | 0,0708 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|--------|
| 704. | BR 0392111 | 25.000 | CÁPSULA | PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 150 MG | 0,8753 |
| 705. | BR 0388713 | 11.000 | CÁPSULA | PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 1,7298 |
| 706. | BR 0388712 | 80.000 | CÁPSULA | PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG | 0,5340 |
| 707. | BR 0319128 | 50.000 | COMP | PRIMIDONA, DOSAGEM: 100 MG | 0,3928 |
| 708. | BR 0273953 | 35.000 | CÁPSULA | PROGESTERONA, DOSAGEM: 100MG | 1,8137 |
| 709. | BR 0267768 | 900.000 | COMP | PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG | 0,1980 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|---|--------|
| 710. | BR 0267769 | 1.900.000 | AMPOLA | PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 2,7959 |
| 711. | BR 0273135 | 9.500.000 | COMP | PROPATILNITRATO, DOSAGEM: 10 MG | 0,3940 |
| 712. | BR 0267772 | 1.900.000 | COMP | PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM: 40 MG | 0,0975 |
| 713. | BR 0405890 | 5000 | FRASCO | PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO: UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA:LOÇÃO CREMOSA – FRASCO: 120,00 ML | 9,2600 |
| 714. | BR 0269571 | 1.000 | FRASCO | PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM: 0,5%, INDICAÇÃO: COLÍRIO FRASCO: 5,00 ML | 8,9800 |
| 715. | BR 0390005 | 8000 | COMP | QUETIAPINA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 1,1948 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|----------|
| 716. | BR 0272832 | 50.000 | COMP | QUETIAPINA, DOSAGEM: 100 MG | 0,4424 |
| 717. | BR 0272833 | 50.000 | COMP | QUETIAPINA, DOSAGEM: 200 MG | 0,8962 |
| 718. | BR 0272831 | 80.000 | COMP | QUETIAPINA, DOSAGEM: 25 MG | 0,4890 |
| 719. | BR 0276261 | 5000 | COMP | RAMIPRIL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA, CONCENTRAÇÃO: 5MG + 12,5MG | 1,4886 |
| 720. | BR 0358123 | 15 | AMPOLA | RANIBIZUMABE 10 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 0,23 ML | 2.200,00 |
| 721. | BR 0298548 | 50 | BISNAGA | RETINOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL E ÓXIDO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO: 5.000UI + 900UI + 150MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA BISNAGA: 45,00 | 3,5694 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|------------------|--|------------|
| 722. | BR 0272567 | 50.000 | FRASCO | RETINOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO:5.500UI + 2.200UI/ML, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 10,00 ML | 5,9500 |
| 723. | BR 0268520 | 1500 | FRASCO AMPOLA | RITUXIMABE, DOSAGEM:10MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 10ML | 618,3500 |
| 724. | BR 0268520 | 1500 | FRASCO AMPOLA | RITUXIMABE, DOSAGEM:10MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 50ML | 2.585,0000 |
| 725. | BR 0271138 | 10.000 | CÁPSULA | RIFAMPICINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA, 300 Mg + 200 Mg | 0,1200 |
| 726. | BR 0272838 | 50.000 | COMP | RILUZOL, DOSAGEM: 50 MG | 12,8830 |
| 727. | BR 0448659 | 500 | AMPOLA | RISPERIDONA, CONCENTRAÇÃO: 37,5 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ CONJUNTO DE APLICAÇÃO FRASCO-AMPOLA | 254,0200 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|------|-----------------------------------|--------|
| 728. | BR 0272839 | 6.900.000 | COMP | RISPERIDONA, DOSAGEM: 1 MG | 0,0826 |
| 729. | BR 0268149 | 5.900.000 | COMP | RISPERIDONA, DOSAGEM: 2 MG | 0,0923 |
| 730. | BR 0284105 | 3.500.000 | COMP | RISPERIDONA, DOSAGEM: 3 MG | 0,2365 |
| 731. | BR 0394103 | 3000 | COMP | RIVAROXABANA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 6,3309 |
| 732. | BR 0412092 | 3000 | COMP | RIVAROXABANA, CONCENTRAÇÃO: 15 MG | 5,8391 |
| 733. | BR 0412091 | 20.000 | COMP | RIVAROXABANA, CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 2,1928 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|---------|
| 734. | BR 0362058 | 10.000 | SACHÊ | RIVASTIGMINA, CONCENTRAÇÃO: 18 MG EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA, FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO TRANSDÉRMICO – SACHÊ: 1,00 UN | 11,1290 |
| 735. | BR 0362057 | 10.000 | SACHÊ | RIVASTIGMINA, CONCENTRAÇÃO: 9 MG EQUIVALENTE A 4,6 MG/DIA, FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO TRANSDÉRMICO – SACHÊ: 1,00 UN | 16,5330 |
| 736. | BR 0362059 | 10.000 | SACHÊ | RIVASTIGMINA, CONCENTRAÇÃO: 27 MG EQUIVALENTE A 13,3 MG/DIA, FORMA FARMACEUTICA: ADESIVO TRANSDÉRMICO – SACHÊ: 1,00 UN | 10,9790 |
| 737. | BR 0267896 | 50.000 | CÁPSULA | RIVASTIGMINA, DOSAGEM: 1,5 MG | 1,1183 |
| 738. | BR 0267897 | 10.000 | CÁPSULA | RIVASTIGMINA, DOSAGEM: 4,5 MG | 3,2000 |
| 739. | BR 0403990 | 300 | COMP | ROFLUMILASTE, CONCENTRAÇÃO: 500 MCG | 5,7711 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|----------|---|----------|
| 740. | BR 0282881 | 8.000 | COMP | ROSUVASTATINA, COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 0,2526 |
| 741. | BR 0282882 | 8.500 | COMP | ROSUVASTATINA, COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 0,3976 |
| 742. | BR 0423916 | 8.000 | COMP | ROSUVASTATINA, COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 0,5600 |
| 743. | BR 0446105 | 500.000 | ENVELOPE | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO: SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 0,6842 |
| 744. | BR 0294887 | 500.000 | FRASCO | SALBUTAMOL, DOSAGEM: 100 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: AEROSOL ORAL FRASCO: 200,00 DOSES | 29,6400 |
| 745. | BR 0332788 | 3000 | FRASCO | SALMETEROL XINAFOATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, CONCENTRAÇÃO: 25 MCG + 125 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY ORAL – FRASCO: 120,00 DOSES | 108,1400 |



| | | | | | |
|------|------------|----------|---------|---|------------|
| 746. | BR 0332789 | 5000 | FRASCO | SALMETEROL XINAFOATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, CONCENTRAÇÃO: 25 MCG + 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY ORAL – FRASCO: 120,00 DOSES | 81,6000 |
| 747. | BR 0337478 | 3000 | FRASCO | SALMETEROL XINAFOATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, CONCENTRAÇÃO: 50 MCG + 100 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: DISCO COM 60 DOSES – EMBALAGEM: 60,00 DOSES | 83,6880 |
| 748. | BR 0296792 | 300 | FRASCO | SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA 50 + 250 MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL 60 DOSES ELENCO ESTADUAL | 109,9900 |
| 749. | BR 0437083 | 100 | SERINGA | SECUQUINUMABE, CONCENTRAÇÃO: 150 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, ADICIONAL: COM CANETA APLICADORA - SERINGA: 1,00 ML | 3.226,0000 |
| 750. | BR 0268072 | 150.000 | COMP | SELEGILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 5 MG | 1,2010 |
| 751. | BR 0272363 | 1000.000 | COMP | SERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 100 MG | 0,3900 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|---|--------|
| 752. | BR 0272364 | 500.000 | COMP | SERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG | 0,9800 |
| 753. | BR 0272365 | 1.900.000 | COMP | SERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG | 0,1200 |
| 754. | BR 0436550 | 100.000 | CÁPSULA | SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO: 125 MG | 0,2108 |
| 755. | BR 0412963 | 1.100.000 | COMP | SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO: 40 MG | 0,0918 |
| 756. | BR 0412965 | 300.000 | FRASCO | SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 10,00 ML | 1,0900 |
| 757. | BR 0267746 | 61.000 | COMP | SINVASTATINA, DOSAGEM: 10 MG | 0,1900 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------|---|---------|
| 758. | BR 0267747 | 5.900.000 | COMP | SINVASTATINA, DOSAGEM: 20 MG | 0,6000 |
| 759. | BR 0267745 | 1.800.00 | COMP | SINVASTATINA, DOSAGEM: 40 MG | 1,0827 |
| 760. | BR 0285817 | 500 | DRÁGEA | SIROLIMO, DOSAGEM: 1 MG | 25,6250 |
| 761. | BR 0331389 | 5000 | COMP | SITAGLIPTINA, COMPOSIÇÃO: SAL FOSFATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 7,8940 |
| 762. | BR0381063 | 900 | COMP | SITAGLIPTINA, FOSFATO + METFORMINA, CLORIDRATO 50 + 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 3,8766 |
| 763. | BR 0449009 | 20.000 | AMPOLAS | SOMATROPINA, COMPOSIÇÃO:SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO:8 UI/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 1ML | 29,9000 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|--------|--|------------|
| 764. | BR 0446832 | 10.000 | AMPOLA | SOMATROPINA, COMPOSIÇÃO:SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO:4 UI, FORMA FARMACEUTICA:INJETÁVEL | 29,0000 |
| 765. | BR 0404846 | 10.000 | AMPOLA | SOMATROPINA, COMPOSIÇÃO:SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO:12 UI, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 199,5000 |
| 766. | BR 0318989 | 1.000 | AMPOLA | SOMATROPINA, PRINCÍPIO ATIVO:SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, DOSAGEM:16 UI, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 392,3200 |
| 767. | BR 0406930 | 1.000 | AMPOLA | SOMATROPINA, COMPOSIÇÃO:SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO:24 UI, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 265,2300 |
| 768. | BR 0318990 | 1.000 | AMPOLA | SOMATROPINA, PRINCÍPIO ATIVO:SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, DOSAGEM:36 UI, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 998,5400 |
| 769. | BR 0475031 | 10.000 | AMPOLA | SOMATROPINA, CONCENTRAÇÃO:30 UI, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 3.256,0000 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|--------|---|----------|
| 770. | BR 0439129 | 5000 | COMP | SOLIFENACINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À TANSULOSINA, CONCENTRAÇÃO: 6 MG + 0,4 MG, ADICIONAL: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 8,6049 |
| 771. | BR 0406231 | 3.000 | COMP | SOLIFENACINA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 4,9880 |
| 772. | 0406230 | 30.000 | COMP | SOLIFENACINA, COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 2,6487 |
| 773. | 0375387 | 100 | FRASCO | SOLUÇÃO OFTÁLMICA POLIETILENOGLICOL, COMPOSIÇÃO 400, PROPILENOGLICOL, HIDROXIPROPIL GUAR, ÁC. BÓRICO SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML (TEM QUE SER OFTANE) | 28,5000 |
| 774. | BR 0404846 | 300 | AMPOLA | SOMATROPINA, COMPOSIÇÃO: SOMATOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO: 12 UI, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE FRASCO-AMPOLA | 234,5000 |
| 775. | BR 0330335 | 15.000 | COMP | SORAFENIBE TOSILATO, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 112,4895 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 776. | BR 0365454 | 200 | BISNAGA | SORBITOL, COMPOSIÇÃO: SORBITOL 70% + LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 714 MG + 7,70 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: ENEMA BISNAGA: 6,50 G | 4,7578 |
| 777. | Br 0272089 | 60.000 | TB | SULFADIAZINA DE PRATA 20 MG CREME TB 30gr | 6,9800 |
| 778. | BR 0267765 | 100.000 | COMP | SULFADIAZINA, DOSAGEM: 500 MG | 0,3092 |
| 779. | BR 0272089 | 3000 | POTE | SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO: DE PRATA, DOSAGEM:1%, INDICAÇÃO:CREME POTE: 400,00 G | 32,5750 |
| 780. | BR0272089 | 18.000 | BISNAGA | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G | 7,0700 |
| 781. | BR 0308884 | 800.000 | FRASCO | SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO: 40MG + 8MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL FRASCO: 60ML | 12,5900 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------|--------|--|--------|
| 782. | BR 0308882 | 500.000 | COMP | SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG | 0,7620 |
| 783. | BR 0268153 | 1.150.000 | COMP | SULFASSALAZINA, DOSAGEM: 500 MG | 0,9470 |
| 784. | BR 0323590 | 55.000 | FRASCO | SULFATO FERROSO, 125MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS FRASCO: 30,00 ML | 1,1141 |
| 785. | BR 0332468 | 130.000 | FRASCO | SULFATO FERROSO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE FRASCO: 100,00 ML | 2,8900 |
| 786. | BR 0292344 | 1.900.000 | COMP | SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 40 MG DE FERRO ELEMENTAR | 0,2566 |
| 787. | BR 0286632 | 50.000 | COMP | SULPIRIDA, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 1,1900 |



| | | | | | |
|------|--------------------|--------|---------|--|----------|
| 788. | BR 0282299 | 10.000 | CÁPSULA | SULPIRIDA, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 0,6490 |
| 789. | BR0272093 | 900 | COMP | SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS DE A A ZINCO,CENTRUM DE A A Z | 0,9900 |
| 790. | BR 0268442 | 500 | AMPOLA | SUXAMETÔNIO CLORETO, DOSAGEM: 100 MG, INDICAÇÃO: INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA | 22,5600 |
| 791. | BR0333569U001 5 | 150 | BISNAGA | TACROLIMO 1 MG/G POMADA 10 G | 71,7400 |
| 792. | BR 0412833 | 5000 | COMP | TADALAFILA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 6,4863 |
| 793. | BR 0415509 | 200 | FLAC | T AFLUPROSTA, CONCENTRAÇÃO: 15 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FLACONETE: 0,30 ML | 104,0000 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|---|---------|
| 794. | BR 0396211 | 130.000 | COMP | TANSULOSINA, CONCENTRAÇÃO: 0,4 MG | 0,9854 |
| 795. | BR028508 | 4500 | CÁPSULA | TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG CAP DE LIB PROL | 2,5920 |
| 796. | BR 0268098 | 3000 | CÁPSULA | TACROLIMO, DOSAGEM: 1 MG | 8,0490 |
| 797. | BR 0268097 | 2000 | CÁPSULA | TACROLIMO, DOSAGEM: 5 MG | 39,4100 |
| 798. | BR 0272023 | 2000 | COMP | TAMOXIFENO CITRATO, DOSAGEM: 20 MG | 4,7023 |
| 799. | BR 0269818 | 6.000 | AMPOLA | TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM: 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL AMPOLA: 1,00 ML | 3,7284 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|----------|
| 800. | BR 0430630 | 300 | COMP | TERIFLUNOMIDA, CONCENTRAÇÃO: 14 MG | 122,9400 |
| 801. | BR 0396853 | 200 | FRASCO | TETRACAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO:1% + 0,1%, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO: 10,00 ML | 9,1566 |
| 802. | BR 0271120 | 20.000 | BISNAGA | TETRACICLINA, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM ANFOTERICINA B, DOSAGEM: 25MG + 12,5MG/G, USO: CREME VAGINAL – BISNAGA: 45,00 G | 41,9330 |
| 803. | BR 0272341 | 40.000 | COMP | TIAMINA, DOSAGEM: 300 MG | 0,5888 |
| 804. | BR 0268864 | 1000 | COMP | TICLOPIDINA, DOSAGEM: 250 MG | 2,2223 |
| 805. | BR 0272581 | 10.000 | FRASCO | TIMOLOL, CONCENTRAÇÃO: 0,5%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO: 5,00 ML | 10,6000 |

| | | | | | |
|------|------------|---------|--------|---|----------|
| 806. | BR0477948 | 15 | FRASCO | TIMOLOL ASSOCIADO À BRIMONIDINA E BIMATOPROSTA 0,5% + 0,15% + 0,01% SOLUÇÃO OFTÁLMICA fr 5mL | 35,1900 |
| 807. | BR 0272367 | 500.000 | COMP | TIORIDAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 1,5087 |
| 808. | BR 0273597 | 500.000 | COMP | TIORIDAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 0,9037 |
| 809. | BR 0272366 | 500.000 | COMP | TIORIDAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 0,6455 |
| 810. | BR 0383660 | 10.000 | FRASCO | TIOTRÓPIO BROMETO, COMPOSIÇÃO: SAL BROMETO, CONCENTRAÇÃO: 2,5 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM INALADOR – FRASCO: 60,00 DOSES | 259,8900 |
| 811. | BR 0466366 | 500 | FRASCO | TIOTRÓPIO BROMETO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO AO OLODATEROL, CONCENTRAÇÃO:2,5 MCG/DOSE + 2,5 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM INALADOR – FRASCO: 60,00 DOSES | 228,9900 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|--|----------|
| 812. | BR 0321804 | 50 | FRASCO | TOPOTECANA CLORIDRATO, DOSAGEM: 4 MG, FORMA FARMACÊUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL – FRASCO-AMPOLA | 380,0000 |
| 813. | BR 0328992 | 600 | CÁPSULA | TOLTERODINA TARTARATO, CONCENTRAÇÃO: 4 MG, FORMA FARMACÊUTICA:AÇÃO PROLONGADA | 12,4390 |
| 814. | BR 0272851 | 40.000 | COMP | TOPIRAMATO, DOSAGEM: 100 MG | 4,4195 |
| 815. | BR0272849 | 4500 | COMP | TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO | 1,1187 |
| 816. | BR 0272850 | 5000 | COMP | TOPIRAMATO, DOSAGEM: 50 MG | 0,1747 |
| 817. | BR0272850 | 9000 | COMP | TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL (TEM QUE SER AMATO) | 2,2300 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--|----------|
| 818. | BR 0309441 | 50000 | COMP | TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM: 100 MG | 6,1630 |
| 819. | BR 0268534 | 900.000 | CÁPSULA | TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG | 2,8900 |
| 820. | BR 0292382 | 500.000 | AMPOLA | TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 9,0900 |
| 821. | BR0285015 | 6000 | COMP | TRAMADOL, CLORIDRATO + PARACETAMOL 37,5 + 325 MG COMPRIMIDO | 2,6530 |
| 822. | BR 0356452 | 300 | FRASCO | TRAVOPROSTA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, CONCENTRAÇÃO:0,04 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO: 5,00 ML | 188,7100 |
| 823. | BR 0268005 | 1000 | FRASCO | TRAVOPROSTA, DOSAGEM: 0,04 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO: 2,50 ML | 12,4670 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|-------------|
| 824. | BR 0276948 | 8.000 | COMP | TRAZODONA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG | 0,7129 |
| 825. | BR 0296657 | 6.000 | CÁPSULA | TRIMEBUTINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 1,5483 |
| 826. | BR 0382197 | 5000 | COMP | TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 35 MG | 1,4039 |
| 827. | BR 0271123 | 10.000 | TUBOS | TETRACICLINA, DOSAGEM:0,5%, USO:POMADA OFTÁLMICA 3,5G | 11,4400 |
| 828. | BR 0385153 | 6000 | COMP | TROMETAMOL, COMPOSIÇÃO: SAL CETOROLACO, CONCENTRAÇÃO: 10MG, FORMA FARMACÊUTICA: SUB-LINGUAL | 2,6560 |
| 829. | BR 0400563 | 10 | FRASCO | USTEQUINUMABE, CONCENTRAÇÃO: 90 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO: 0,50 ML | 12.068,3600 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|-----------|
| 830. | BR 0400563 | 10 | SERINGA | USTEQUINUMABE, CONCENTRAÇÃO: 90 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL – SERINGA: 1,00 ML | 24.136,56 |
| 831. | BR 0437993 | 500 | FRASCO | UMECLIDÍNIO BROMETO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO TRIFENATATO DE VILANTEROL, CONCENTRAÇÃO: 62,5 MCG/DOSE + 25 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ INALANTE, ADICIONAL: COM INALADOR – FRASCO: 30,00 DOSES | 269,8200 |
| 832. | BR 0277184 | 500 | COMP | VALGANCICLOVIR CLORIDRATO, DOSAGEM: 450 MG | 113,4767 |
| 833. | BR 0445432 | 13.000 | COMP | VALSARTANA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO SACUBITRIL, CONCENTRAÇÃO: 103 MG + 97 MG | 4,8879 |
| 834. | BR 0445431 | 15.000 | COMP | VALSARTANA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO SACUBITRIL, CONCENTRAÇÃO:26 MG + 24 MG | 3,8534 |
| 835. | BR 0445430 | 15.000 | COMP | VALSARTANA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO SACUBITRIL, CONCENTRAÇÃO:49 MG + 51 MG | 4,8883 |



| | | | | | |
|------|------------|----------|------------------|--|--------|
| 836. | BR0357063 | 4500 | COMP | VALSARTANA + ANLODIPINO, BESILATO 320 + 5 MG COMPRIMIDO | 3,1571 |
| 837. | BR 0306145 | 5000 | COMP | VALSARTANA, CONCENTRAÇÃO: 160 MG | 2,0940 |
| 838. | BR 0279269 | 1000.000 | COMP | VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM: 5 MG | 0,7503 |
| 839. | BR 0272380 | 10.000 | COMP | VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 150 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA | 2,6964 |
| 840. | BR 0272379 | 4500 | CAPSULA | VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 75 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA | 3,7993 |
| 841. | BR 0272381 | 8000 | COMP/CAPS ULA | VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 37,5 MG | 3,3604 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|--------|
| 842. | BR 0272382 | 10.000 | CÁPSULA | VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 75 MG | 3,8736 |
| 843. | 0470429 | 9500 | Capsula | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | 9,0840 |
| 844. | BR 0267425 | 500000 | COMP | VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM: 80 MG | 0,4521 |
| 845. | BR 0272853 | 5000 | COMP | VIGABATRINA, DOSAGEM: 500 MG | 3,3083 |
| 846. | BR0397596 | 10000 | COMP | METFORMINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA À VILDAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO:500 MG + 50 MG | 2,3400 |
| 847. | BR0392708 | 9000 | COMP | VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 + 850 MG COMPRIMIDO | 3,0420 |



| | | | | | |
|------|------------|---------|-----------------|---|---------|
| 848. | BR0362802 | 6.700 | COMP | VILDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO | 2,4500 |
| 849. | BR 0270376 | 200 | FRASCO | VINCRISTINA, DOSAGEM: 1 MG, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL – FRASCO: 1,00 ML | 23,7680 |
| 850. | BR 0272092 | 10.000 | FRASCO | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO ORAL – GOTAS FR 20ML | 2,5000 |
| 851. | BR 0272093 | 200.000 | COMP/DRA GEA | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B5, VITAMINA H, VITAM.C, D, FE. MG, CU, MOLIBDENIO, BORO, B6,B12, PP, VITAMINA A. COMPRIMIDOS | 0,2800 |
| 852. | BR 0272093 | 500.000 | DRÁGEA | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1 - 5 MG, B2 - 2MG, B6 - 2MG, B5 - 3MG, PP - 20MG | 0,0417 |
| 853. | BR 0274567 | 10.000 | AMPOLA | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1 + B6 + B12, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA: 2,00 ML | 1,1283 |



| | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|----------|
| 854. | BR 0449138 | 10.000 | FRASCO | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1,B2,B3,B5,B6, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL – GOTAS – FRASCO: 30,00 ML | 2,7932 |
| 855. | BR 0338297 | 1000 | COMP | VORICONAZOL, CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 253,2600 |
| 856. | BR 0448621 | 500 | CÁPSULA | ZIPRASIDONA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 80 MG | 15,3423 |
| 857. | BR 0278316 | 50000 | COMP | ZOLPIDEM, DOSAGEM: 10 MG | 2,6000 |
| 858. | BR 0272585 | 100 | AMPOLA | ZUCLOPENTIXOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL DECANOATO, DOSAGEM:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL – AMPOLA: 1,00 ML | 76,7800 |